



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: **筛选**
连接器后盖产品类型: **尾附件**
电缆入口直径: 15.8 mm
主要产品材料: **铝合金**
主体方向: **直式**

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	筛选
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	是
端接器件类型	簧片

主体特性

主要产品材料	铝合金
--------	-----

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

电缆入口直径	15.8 mm
--------	---------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	17
------------	----

其他

TE 连接器接口代码	H
入口尺寸代码	10



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in machined components) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EK4838-000
[91H1-17-10-1-ZN-HE200](#)



TE 产品编号 EK4836-000
[91H1-17-10-1-B-HE200](#)

客户还购买了



TE 产品编号EK0449-000
[91H1-11-05-2-Z-HE100](#)

TE 产品编号373505-000
[222K152-100/180-0](#)

TE 产品编号AAB1720-00
[91H1-13-07-1-C-HE100](#)

TE 产品编号AAB2273-00
[91H1-21-08-1-C-HE200](#)

TE 产品编号T4112001041-000
[M12,FEMALE,RA,A CODE,4P,PG7, GOLD](#)

TE 产品编号3822543004
[44A1121-22-0/9-9](#)

TE 产品编号2820353008
[44A0111-22-5](#)

TE 产品编号963530-1
[EINZELLEITERDICHTNG](#)

TE 产品编号2-1617033-9
[HFW1230K06 = M39016/6-105L](#)

TE 产品编号6-1617748-1
[FCA-125-AY4](#)

文档

产品图纸

[91H1-17-10-1-C-HE200](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EK4837-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EK4837-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EK4837-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

91H1-17-10-1-C-HE200

Screened, Backshell, 15.8 mm Cable Entry, Aluminum Alloy, Straight, 17 Shell Size, 10 Entry Size, Spring Termination



Circular Backshells

英文版本