

222S132-25C/86-0

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM Rayaten


TE 内部编号 EK7306-000

25, Modified Elastomer, Adhesive Precoat, 24 mm [.945 in]
Expanded Inside, Shrinks To 14.3 mm [.56 in], RAYCHEM Rayaten,
EMI Shielded Boots

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > EMI 屏蔽罩



材料系统代码: 25
主要产品材料: 改性弹性体
粘合要求: 粘合剂预涂膜
原始内径（最小值）: 24 mm [.945 in]
收缩后内径（最大值): 14.3 mm [.56 in]

产品特性

结构特性

粘合要求	粘合剂预涂膜
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
材料代码	25
材料系统代码	25
主要产品材料	改性弹性体

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

原始内径（最小值）	24 mm[.945 in]
收缩后内径（最大值）	14.3 mm[.56 in]
兼容电缆直径范围	6.3 – 12.75 mm[.25 – .5 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C
--------	--------------

其他

粘合剂代码	86
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 991967-000
[PR-26-REFLECTOR](#)



TE 产品编号 EG1115-000
[CV1981-ST-230V1600W-CH](#)



TE 产品编号 EG1118-000
[CV1981-ST-120V1600W-US](#)



TE 产品编号 EG1120-000
[CV1981-ST-120V1600W-UK](#)



TE 产品编号 EG1114-000
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM Rayaten](#)



EMI 屏蔽罩(70)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档

产品图纸

222S132-25C/86-0

英文版本

数据表/目录页

INSTALITE Molded Boots with Rayaten

英文版本