

222S142-25C-0

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM Rayaten


TE 内部编号 EK7310-000

25, Modified Elastomer, Adhesive Purchased Separately, 31 mm [1.22 in] Expanded Inside, Shrinks To 18 mm [.71 in], RAYCHEM Rayaten, EMI Shielded Boots

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > EMI 屏蔽罩



材料系统代码: 25

主要产品材料: 改性弹性体

粘合要求: 粘合剂需单独购买

原始内径（最小值）: 31 mm [1.22 in]

收缩后内径（最大值): 18 mm [.71 in]

产品特性

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

主要产品颜色	黑色
材料代码	25
材料系统代码	25
主要产品材料	改性弹性体

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

原始内径（最小值）	31 mm[1.22 in]
收缩后内径（最大值)	18 mm[.71 in]
兼容电缆直径范围	7.56 – 15.3 mm[.294 – .604 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 369276-000
[S1184-KIT-1](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM Rayaten](#)




[EMI 屏蔽罩\(70\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号131250-000
[222K132-25/225-0](#)



TE 产品编号974435-000
[DK-3716-F201-TS](#)



TE 产品编号A427053001
[RAY-90-12.5\(100\)](#)



TE 产品编号C612383001
[RAY-90-6.0\(100\)](#)



TE 产品编号EK7273-000
[202S132-25C-0](#)



TE 产品编号CAT-R21-731072
[球形热缩护套：有嘴，直形](#)

TE 产品编号196364-000
[D-602-0140CS2831](#)

TE 产品编号EG9451-000
[7528G6314-9-E629](#)

TE 产品编号1616005-2
[B429A1=RELAY](#)

文档

产品图纸

[222S142-25C-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[INSTALITE Molded Boots with Rayaten](#)

英文版本