

RNF-100-1-1/2-BK-130MM ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-100


TE 内部编号 EM6619-000

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .75 in [19.05 mm],
Irradiated Modified Polyolefin, 1.5 in [38.1 mm] Inner Diameter,
RAYCHEM RNF-100

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RNF-100-1 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 38.1 mm [1.5 in]

收缩后内径 (最大值): 19.05 mm [.75 in]

收缩率: 2:1

[所有 RNF-100-1 热缩管 \(81\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|------|----|
| 墙面类型 | 单壁 |
|------|----|

电气特征

| | |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

| | |
|--------|--------------------|
| 流体类型 | 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 收缩率 | 2:1 |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性 | 柔性 |

尺寸

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 恢复的壁厚 (公差) | .31 mm[.012 in] |
| 恢复的壁厚 (标称) | 1.01 mm[.04 in] |
| 产品长度 | 130 mm[5.118 in] |
| 原始内径 (最小值) | 38.1 mm[1.5 in] |
| 收缩后内径 (最大值) | 19.05 mm[.75 in] |
| 热缩管尺寸范围 | 19.05 – 38.1 mm[.75 – 1.5 in] |

使用环境

| | |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 95 °C |
| 热缩管易燃性类型 | 阻燃 |
| 工组温度范围 | -55 – 135 °C |
| 收缩温度 | 121 °C |

操作/应用

| | |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

产品供货情况

| | |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

| | |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否 |
| 产品来源 | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-HST-RNF100-1
RNF-100-1 热缩管



TE 产品编号 CAT-HST-RNF100-3
RNF-100-3 热缩管

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-100



热缩管(839)



电源电缆管路和附件(8)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

RNF-100-1-1/2-BK-130MM

英文版本

RNF-100-1-1/2-BK-130MM

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .75 in [19.05 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 1.5 in [38.1 mm] Inner Diameter, RAYCHEM RNF-100



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)