



RAYCHEM | RAYCHEM SWFR X2

TE 内部编号 EM6975-000

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 10 mm [.394 in], ZEROHAL Polyolefin, 21 mm [.827 in] Expanded Inside, RAYCHEM SWFR X2

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管 > SWFR-X2 Heat Shrink Tubing



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): 10 mm [.394 in]

[所有 SWFR-X2 Heat Shrink Tubing \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	ZEROHAL 聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.76 mm[.03 in]
收缩后内径 (最大值)	10 mm[.394 in]
原始内径 (最小值)	21 mm[.827 in]

使用环境

--	--



收缩温度（最小值）	70 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-30 – 125 °C
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦
------	----

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SWFR X2



单壁热缩管(22)




热缩管(22)

客户还购买了




TE 产品编号5745395-2
HD-20 RCPT 9P RA 318 FFSCRLK



TE 产品编号5100143-1
2MM H.M. TYPE "A" PIN ASSY.




TE 产品编号2199119-3
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY B 15U" AU




TE 产品编号216285-000
22759/32-20-2



TE 产品编号5100147-1
Z-PACK/A RAF 110P



TE 产品编号1055687-1
2367 0000 54, VERT PLUG



TE 产品编号6450873-2
MBXLE R/A REC 48 LP



TE 产品编号CAT-HST-SWFRX2
SWFR-X2 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号5787745-2
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE

文档

产品图纸

[X2-20.0-0-FSP-SM](#)

英文版本

[X2-20.0-0-FSP-SM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Highly Flame-Retardant, Zero halogen, Low Recovery Temperature, Metric-Sized Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本