



RAYCHEM

TE 内部编号 EM7196-000

Hook Up Wire, Spec 55PC, Operating Voltage 600 V, Silver-Coated

High Strength Copper Alloy, 24 AWG Wire Size, Operating

Temperature Range -65 – 200 °C

[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 连接线 > Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 24 AWG



电缆类型: 规格 55PC

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 24 AWG \(19\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
电线颜色 (基准)	白色
电线颜色 (条纹)	紫色

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 55PC
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC：

Cd (.6% in Conductor)

物品安全使用说明：

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号878462-000
S1125-KIT-1



TE 产品编号50832
TERMINAL,PIDG PTFE R 22-20 8



TE 产品编号50836
TERMINAL,PIDG PTFE R 18-16 8



TE 产品编号2-324061-5
TERMINAL,SOLIS R 8 8 HR



TE 产品编号1577639-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 14-12 AWG

文档

产品图纸

[55PC0214-24-97CS2502](#)

[英文版本](#)

产品规格

[产品规格](#)

[英文版本](#)