



线缆 > 连接线 > Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 24 AWG



电缆类型: 规格 55PC

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 24 AWG \(19\)](#)

## 产品特性

### 电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 600 V |
|------|-------|

### 主体特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 线缆绝缘材料   | 辐照交联改性 ETFE |
| 导体材料     | 镀银高强度铜合金    |
| 电线颜色（基准） | 白色          |

### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 线径 | 24 AWG |
|----|--------|

### 使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 电缆类型   | 规格 55PC      |
| 工组温度范围 | -65 – 200 °C |

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |




|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (.6% in 74004044)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                        | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                    |
| 焊接工艺能力                      | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D17660-000  
[D-200-82](#)

客户还购买了



TE 产品编号776682-2  
[Plug Kit, RG-59, Fakra, 180 Deg, Unassem](#)



TE 产品编号9-1452415-7  
[58 POS MIXED, MCON CONNECTOR](#)



TE 产品编号2525596025  
[RBK-ILS-125-NR1-0-80MM](#)




TE 产品编号2035037-1  
[WIRE DRESS ASSY, 96P LOW PROFI](#)







TE 产品编号170033-1  
110 FASTON,REC.,16-20 AWG,BR



TE 产品编号CD31193001  
ACW0219-0.50-73(NS)




TE 产品编号1256643001  
ACW0219-1.50-54(NS)



TE 产品编号1123360-3  
.040-3 MLC CAP HSG ASSY 20P



TE 产品编号1563200-2  
COVER,90,53 WAY PCM CONN



TE 产品编号CD92863001  
ACW0219-0.75-17(NS)

文档

产品图纸

55PC0214-24-921CS2502

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec9\_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本