

EN3742-188

✓ 有效

TE 内部编号 EN3742-188

Ball Lock Cable Tie, Bag, 100 lbf Tensile Strength, 444.8 Newton Tensile Strength, 300 mm [11.8 in] Length, 4.6 mm [.18 in] Width, Black

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 球锁

封装方法: Bag

抗拉强度: 444.8 Newton

产品长度: 300 mm [11.8 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	球锁
抗拉强度	444.8 Newton

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	不锈钢

尺寸

产品长度	300 mm[11.8 in]
产品宽度	4.6 mm[.18 in]
产品厚度	.25 mm[.009 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

焊接工艺能力

Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EN3742-130
TSU25B3011

客户还购买了



TE 产品编号EN3742-014
TBC46-260



TE 产品编号EN3742-018
TBU46-150

文档

- 产品图纸
- TBC46-300
- 英文版本

数据表/目录页

EN3742-188

Ball Lock Cable Tie, Bag, 100 lbf Tensile Strength, 444.8 Newton Tensile Strength, 300 mm [11.8 in] Length, 4.6 mm [.18 in] Width, Black



STAINLESS STEEL BALL LOCK TIE WRAP - COATED

英文版本