




能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 压力

电压等级: ≤ 35 kV

兼容导体材料: 铜

压接类型: 压缩压接

产品特性

产品类型特性

安装技术	压力
螺钉尺寸	1/2

结构特性

孔数	2
----	---

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

导体类型	绞线
压缩压线筒类型	长
兼容导体材料	铜
主要产品材料	铜
面板端子材料	铜

接触件特性

压接类型	压缩压接
------	------

尺寸

接线片长度	153.9 mm[6.06 in]
压线筒外径	27.2 mm[1.07 in]



压线筒长度	57.2 mm[2.25 in]
接线片宽度	39.1 mm[1.54 in]
压线筒内径	21 mm[.826 in]
兼容导体直径范围	500 – 500 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	253 mm ²

操作/应用

压缩连接器产品类型	终端盒
-----------	-----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
NEMA 间距（2 孔）	是

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

其他

模具色码	褐色
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2107475-2
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG



TE 产品编号 2107733-4
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V



TE 产品编号 2107725-1
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG




TE 产品编号 2107730-1
AutoPress 80 18V+COF+CHARG

该系列中的其他产品 | Raychem TCTL




压缩连接器(98)

客户还购买了



TE 产品编号 EK0742-004
GC5/8-4/0A



TE 产品编号 CP8406-000
HVBT-2-R-01(B4)



TE 产品编号 ES6896-000
I-PAA06L21E2M7-007



TE 产品编号 ES6272-000
DOV-10A-M0D0B1-I



TE 产品编号 444511-000
BPTM-100/40-A/U(B50)



TE 产品编号 EN3751-090
TCC3 29-29



TE 产品编号 1-83866-0
Kit, Ampact Tool



TE 产品编号 2400488-1
AMPACT TAP/CRTG KIT-1192.5-1192.5



文档

产品图纸

TCTL2-500-1/2-IV-U

英文版本

TCTL2-500-1/2-IV-U

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_EN3750-163_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EN3750-163_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EN3750-163_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ALUMINUM COMPRESSION NARROW PALM LUGS

英文版本