



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 压力

电压等级: ≤ 35 kV

兼容导体材料: 铜

压接类型: 压缩压接

产品特性

产品类型特性

|      |     |
|------|-----|
| 安装技术 | 压力  |
| 螺钉尺寸 | 7/8 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
|------|---------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 导体类型    | 绞线 |
| 压缩压线筒类型 | 标准 |
| 兼容导体材料  | 铜  |
| 主要产品材料  | 铜  |
| 面板端子材料  | 铜  |

接触件特性

|      |      |
|------|------|
| 压接类型 | 压缩压接 |
|------|------|

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 接线片长度 | 91.4 mm[3.6 in] |
| 压线筒外径 | 24.4 mm[.96 in] |
|       |                 |



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 压线筒长度     | 30.2 mm[1.19 in]    |
| 接线片宽度     | 35.6 mm[1.4 in]     |
| 压线筒内径     | 19.26 mm[.758 in]   |
| 兼容导体直径范围  | 400 – 400 AWG/kcmil |
| 兼容的导体截面范围 | 203 mm²             |

操作/应用

|           |     |
|-----------|-----|
| 压缩连接器产品类型 | 终端盒 |
|-----------|-----|

行业标准

|              |         |
|--------------|---------|
| 与机构/标准产品兼容   | CSA, UL |
| NEMA 间距（2 孔） | 否       |

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 美洲 |
|--------|----|

其他

|      |    |
|------|----|
| 模具色码 | 蓝色 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                                                                            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2107733-4  
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG  
110V

TE 产品编号 2107475-2  
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG

TE 产品编号 2107725-1  
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG

TE 产品编号 2107730-1  
AutoPress 80 18V+COF+CHARG

客户还购买了

TE 产品编号EN3750-775  
TCTS-3/0-1/2-U

TE 产品编号EN3750-799  
TCTS-500-1/2-U

TE 产品编号1-1393139-8  
MDR-170-1=MDR

TE 产品编号6-1393139-3  
MDR-5061=MDR

TE 产品编号2-1423159-2  
7012PBX=RLY,STD,ON,2P,125VDC,

TE 产品编号8-1437470-5  
SSC12AIA=120VAC 50/60HZ 3/60 M

TE 产品编号CAT-AM74-AM74  
AMPOWER Terminal Without Stud  
Hole

TE 产品编号6-1393139-2  
MDR-5060=MDR

文档

产品图纸

TCTS-400-7/8-U

英文版本

数据表/目录页

ALUMINUM COMPRESSION NARROW PALM LUGS

英文版本