



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 高压终端：户外、复合



安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 245 kV

兼容的电缆截面范围: 300 – 2500 mm²

绝缘材料: 聚合物

所有 高压终端：户外、复合 (127)

## 产品特性

### 产品类型特性

|      |     |
|------|-----|
| 安装技术 | 热收缩 |
|------|-----|

### 电气特征

|      |          |
|------|----------|
| 电压等级 | ≤ 245 kV |
|------|----------|

### 主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘材料 | 聚合物 |
|------|-----|

### 尺寸

|           |                |
|-----------|----------------|
| 兼容的电缆截面范围 | 300 – 2500 mm² |
|-----------|----------------|

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant with Exemptions                                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)<br>SVHC > Threshold: |



Pb (1.5% in 74023549)

**Article Safe Usage Statements:**  
Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 卤素含量 | Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 焊接工艺能力 | Not applicable for solder process capability |
|--------|----------------------------------------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CZ7752-000  
OHVT-145C



TE 产品编号 BM6568-000  
PHVX-145

该系列中的其他产品 | RAYCHEM OHVT




电源电缆端接(188)

客户还购买了





TE 产品编号A99561-064  
[POLJ-42/1X300-400](#)



TE 产品编号CN4165-064  
[POLT-12F/1XO-L20A](#)



TE 产品编号EP8154-064  
[EHVS-145TWI-W-A36I](#)



TE 产品编号EE2985-064  
[OHVT-145CW-C36A-66-A2A](#)



TE 产品编号2332387-1  
[5 CT 82 F S305 E200 L505](#)

TE 产品编号CN8178-000  
[HVCA-CABCLAMP-TRI67-82](#)

TE 产品编号CN8173-000  
[HVCA-CABCLAMP-ST75-100](#)

TE 产品编号CN8174-000  
[HVCA-CABCLAMP-ST100-130](#)



TE 产品编号EN7537-000  
[DOV-10A-F0H0N0-S](#)

文档

产品图纸

[OHVT-245CW-I39F-95-A4A](#)

英文版本

数据表/目录页

[High Voltage Outdoor Terminations \(OHVT\)](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

德语

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)