

U31-26C493C124-0

✓ 有效

RAYCHEM USB 3.1 电缆

TE 内部编号 EP5675-000

90 ohm, 26 AWG, -65 – 200 °C [-85 – 392 °F], RAYCHEM USB 3.1

Cable, High Speed Digital & Data Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: USB 3.1

阻抗: 90 Ω

线径: 26 AWG

工组温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	90 Ω
----	------

主体特性

绝缘套管材料	FEP
导体材料	镀银高强度铜
电缆颜色	黑色

尺寸

线径	26 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	USB 3.1
工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

其他

电介质材料	发泡 FEP
-------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2102353-1
CeeLok FAS-T, Plug Kit, Ni

该系列中的其他产品 | RAYCHEM USB 3.1 电缆




高速数字数据连接器(1)

客户还购买了



TE 产品编号3870123006
44A1111-18-9-9



TE 产品编号205562-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,4




TE 产品编号3822543004
44A1121-22-0/9-9



TE 产品编号3822433012
44A1121-24-0/9-9



TE 产品编号621055-000
D-142-51




TE 产品编号265049-002
44A0811-4-9



TE 产品编号3822293013
44A1121-20-0/9-9



TE 产品编号ZPF000000000000571
020-0511-22



TE 产品编号7190983001
44A0111-18-9CK0001



TE 产品编号2226455-1
SOCKET INSERT, 16-02 CABLE
APPLIED

文档

产品图纸

U31-26C493C124-0

英文版本

数据表/目录页

Raychem USB 3.1 Cable

英文版本

High Speed Copper Cables Brochure

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本