

VERSAFIT-2-4-STK

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM Versafit


TE 内部编号 EP63242001

Heat Shrink Tubing, Yellow, 2:1, Single Wall, Shrinks To 25.4 mm [1 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM Versafit

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黄色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 25.4 mm [1 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黄色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	1.14 mm[.045 in]
产品长度	1220 mm[48.031 in]
恢复的壁厚 (公差)	.36 mm[.014 in]
收缩后内径 (最大值)	25.4 mm[1 in]
原始内径 (最小值)	52.83 mm[2.08 in]
热缩管尺寸范围	25.4 – 52.83 mm[1 – 2.08 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	70 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 液体, 起皱
------	--------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明






此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

VERSAFIT-2-4-STK

Heat Shrink Tubing, Yellow, 2:1, Single Wall, Shrinks To 25.4 mm [1 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM Versafit



配套部件

 TE 产品编号 EP62664001 VERSAFIT-1-1/4-5-SP	 TE 产品编号 EL93902001 VERSAFIT-1/8-2-STK	 TE 产品编号 EF5320-000 VERSAFIT-HW-NO.2-IN5-0-1.5IN	 TE 产品编号 NB38762001 VERSAFIT-1-1/2-4-STK
 TE 产品编号 NB19944001 VERSAFIT-1/16-1LT-SP	 TE 产品编号 EL93562001 VERSAFIT-3/4-9-STK	 TE 产品编号 EL94782001 VERSAFIT-3/4-2-STK	 TE 产品编号 EP45396001 VERSAFIT-3/8-0-82MM
 TE 产品编号 EL95122001 VERSAFIT-1/2-4-STK	 TE 产品编号 EL93942001 VERSAFIT-3/16-6-STK	 TE 产品编号 EL95132001 VERSAFIT-1/8-4-STK	 TE 产品编号 EL94712001 VERSAFIT-3/32-2-STK
 TE 产品编号 NB23464001 VERSAFIT-1-1/2-0-SP-SM	 TE 产品编号 EL93212001 VERSAFIT-1/8-9-STK	 TE 产品编号 EL93502001 VERSAFIT-1/2-9-STK	 TE 产品编号 EL93382001 VERSAFIT-3/16-9-STK
 TE 产品编号 EP96376001 VERSAFIT-1/4-0-30MM	 TE 产品编号 EL88812001 VERSAFIT-3/4-0-STK	 TE 产品编号 EL93772001 VERSAFIT-1/4-2-STK	 TE 产品编号 EP62634001 VERSAFIT-3/4-5-SP

该系列中的其他产品 | RAYCHEM Versafit

VERSAFIT-2-4-STK


Heat Shrink Tubing, Yellow, 2:1, Single Wall, Shrinks To 25.4 mm [1 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM Versafit



单壁热缩管(328)




橙色热缩管(19)




热缩管(328)

客户还购买了



TE 产品编号2-520103-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号CTJ420E304-513
ELEC MODULE

文档

产品图纸

VERSAFIT-2-4-STK

英文版本

数据表/目录页

Versafit Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本