

DHB-M10-30

✓ 有效

TE 内部编号 EP9358-000

Cold Applied Energised Installation, ≤ 1 kV, Bolt, Wildlife

Protection Covers

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电气绝缘子外壳和附件 > 低压支柱



产品供货情况: 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿

安装技术: 冷缩带电安装

电压等级: ≤ 1 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 螺栓

[所有 低压支柱 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷缩带电安装
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	螺栓

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

使用环境

工组温度范围	-20 – 110 °C
--------	--------------

操作/应用

电源元件应用类型	配线
----------	----

产品供货情况

产品供货情况	澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿
--------	----------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CV8176-000 TAP10110-ESS	TE 产品编号 CV8182-000 TAP10409	TE 产品编号 BM8977-000 TAP10550	TE 产品编号 CV8193-000 TAP10515-END
TE 产品编号 CV8192-000 TAP10511	TE 产品编号 CV8183-000 TAP10410-AUS	TE 产品编号 CV8177-000 TAP10210	

客户还购买了



 TE 产品编号672906-000 AG40ETM12/1	 TE 产品编号EP9363-000 PTXL-V	TE 产品编号082906-000 FT36A/1	TE 产品编号609332-000 NT94/1
TE 产品编号929756-000 FT80A/1	TE 产品编号482026-000 NT80/1	TE 产品编号CV8212-000 AR10359	TE 产品编号BM8977-000 TAP10550
TE 产品编号CS4493-000 BG40ETM12/1	TE 产品编号CV8195-000 TAP10520		

文档

产品图纸

DHB-M10-30

英文版本

数据表/目录页

LOW VOLTAGE PILLAR

英文版本