

ER0020-000

✓ 有效


TE 内部编号 ER0020-000

1 Cables, 100 mm [3.93 in] Bolt Hole Centers, 130 mm [5.12 in] Height (Installed), 1 x M12 Bolt Size, Hardware, Grounding & Mounting

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 硬件、接地和安装 > 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹



要安装的电缆数: 1

兼容电缆直径范围: 50 – 75 mm [1.97 – 2.95 in]

螺栓孔中心: 100 mm [3.93 in]

高度（已安装）: 130 mm [5.12 in]

螺栓尺寸: 1 x M12

[所有 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹 \(96\)](#)

产品特性

结构特性

要安装的电缆数	1
---------	---

主体特性

螺栓孔中心	100 mm[3.93 in]
-------	-----------------

机械附件

安装选项	支撑螺母 - 不锈钢
------	------------

尺寸

兼容电缆直径范围	50 – 75 mm[1.97 – 2.95 in]
高度（已安装）	130 mm[5.12 in]
螺栓尺寸	1 x M12

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
--------------------	----------



欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-OHVT-C
高压终端：户外、复合



TE 产品编号 CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor



TE 产品编号 CAT-OHVT-HS
High Voltage Terminations: Heat Shrink, Self-Support



TE 产品编号 CAT-OXSU
热收缩户外终端套件



TE 产品编号 CAT-RPIT
Raychem 插接式终端



TE 产品编号 CAT-ELB
Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV



TE 产品编号 CAT-CST
冷缩终端



TE 产品编号 CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号 CAT-OHVT-G
高压终端：户外、干式

客户还购买了



TE 产品编号EE5635-000
ELB-35-200-IC21



TE 产品编号1710731-4
35kILD-KS9C-T336.4-397.5



TE 产品编号CAT-ELB-35-DB
可插拔肘形头：600/900A，35 kV



TE 产品编号EE5641-000
ELB-35-200-ETP21




TE 产品编号ER0012-000
CC38-50-SN



TE 产品编号EP1752-000
ELB-35-910T-A4



TE 产品编号FG1778-000
BCIC-G-7D/20 (B6)



TE 产品编号EP1753-000
ELB-35-910S-A3



TE 产品编号ED2728-000
ELB-35-610G-A1

文档

CC50-75-SN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ER0020-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_ER0020-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ER0020-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SINGLE CABLE CLEATS](#)

英文版本

[SINGLE CABLE CLEATS](#)

德语

[SINGLE CABLE CLEATS](#)

[SINGLE CABLE CLEATS](#)

法语

[SINGLE CABLE CLEATS](#)

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本