

ER0064-000

✓ 有效

TE 内部编号 ER0064-000

2 Cables, 187 mm [7.36 in] Bolt Hole Centers, 130 mm [5.11 in] Height (Installed), 1 x M12 Bolt Size, Hardware, Grounding & Mounting

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 硬件、接地和安装 > 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹



- 要安装的电缆数: 2
- 兼容电缆直径范围: 63 – 75 mm [2.48 – 2.95 in]
- 螺栓孔中心: 187 mm [7.36 in]
- 高度（已安装）: 130 mm [5.11 in]
- 螺栓尺寸: 1 x M12
- [所有 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹 \(96\)](#)

产品特性

结构特性

要安装的电缆数	2
---------	---

主体特性

螺栓孔中心	187 mm[7.36 in]
-------	-----------------

尺寸

兼容电缆直径范围	63 – 75 mm[2.48 – 2.95 in]
高度（已安装）	130 mm[5.11 in]
螺栓尺寸	1 x M12

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

TE 产品编号 CAT-OHVT-C
高压终端：户外、复合

TE 产品编号 CAT-OHVT-HS
High Voltage Terminations: Heat Shrink, Self-Support

TE 产品编号 CAT-CST
冷缩终端

TE 产品编号 CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A

TE 产品编号 CAT-ELB
Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV

TE 产品编号 CAT-OHVT-G
高压终端：户外、干式

TE 产品编号 CAT-OXSU
热收缩户外终端套件

TE 产品编号 CAT-RPIT
Raychem 插接式终端

客户还购买了



TE 产品编号654258-001
[CES-3-A150](#)

TE 产品编号CAT-WCSM
[厚壁热缩管](#)

TE 产品编号83623-2
[MINIWEDGE,LRG SL,2/0-#8](#)

TE 产品编号1-83623-0
[MINIWEDGE,LRG SL,4/0-#8](#)

TE 产品编号1-83630-0
[MINIWEDGE,#8-#8,SMALL,SLIGHT](#)

TE 产品编号3-1423157-3
[7012BF=RLY,STD,ON,2P,240VAC,1](#)

TE 产品编号1423159-8
[7012NJ=RLY,STD,ON,2P,48VDC,3-120CYC](#)

TE 产品编号1-1423183-9
[7032ADB=RLY,STD,DBH,2P,120VAC,100SEC,7SC](#)

TE 产品编号E70421-000
[RRGS-35/600-M\(B3\)](#)

文档

产品图纸

[CCD63-75-INS](#)

英文版本

数据表/目录页

[DUAL CABLE CLEATS](#)

英文版本

[DUAL CABLE CLEATS](#)

德语

[DUAL CABLE CLEATS](#)

[DUAL CABLE CLEATS](#)

法语

[DUAL CABLE CLEATS](#)

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

ER0064-000

2 Cables, 187 mm [7.36 in] Bolt Hole Centers, 130 mm [5.11 in] Height (Installed), 1 x M12 Bolt Size, Hardware, Grounding & Mounting

