



TE 内部编号 ER0084-000

3 Cables, 163 mm [6.42 in] Bolt Hole Centers, 150 mm [5.9 in] Height (Installed), 1 x M12 Bolt Size, Hardware, Grounding & Mounting

[在 TE 官网查看>](#)

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 硬件、接地和安装 > 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹



要安装的电缆数: 3

兼容电缆直径范围: 50 – 63 mm [ 1.97 – 2.48 in ]

螺栓孔中心: 163 mm [ 6.42 in ]

高度（已安装）: 150 mm [ 5.9 in ]

螺栓尺寸: 1 x M12

[所有 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹 \(96\)](#)

产品特性

结构特性

|         |   |
|---------|---|
| 要安装的电缆数 | 3 |
|---------|---|

主体特性

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 螺栓孔中心 | 163 mm[6.42 in] |
|-------|-----------------|

机械附件

|      |            |
|------|------------|
| 安装选项 | 支撑螺母 - 不锈钢 |
|------|------------|

尺寸

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 兼容电缆直径范围 | 50 – 63 mm[1.97 – 2.48 in] |
| 高度（已安装）  | 150 mm[5.9 in]             |
| 螺栓尺寸     | 1 x M12                    |

产品供货情况

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 产品供货情况 | 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|--------------------------------------|

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不在合规性范围内 |
|--------------------|----------|



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-ELB<br/>Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-CST<br/>冷缩终端</p>                                     |  <p>TE 产品编号 CAT-RSTI<br/>屏蔽式可分离连接器 1250 A</p>                                        |  <p>TE 产品编号 CAT-OHVT-G<br/>高压终端：户外、干式</p> |
|  <p>TE 产品编号 CAT-OHVT-C<br/>高压终端：户外、复合</p>                       |  <p>TE 产品编号 CAT-IXSU<br/>Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-OHVT-HS<br/>High Voltage Terminations: Heat Shrink, Self-Support</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-OXSU<br/>热收缩户外终端套件</p>    |



TE 产品编号 CAT-RPIT  
Raychem 插接式终端

客户还购买了




TE 产品编号EXFTC-50N-C20001  
XFTC300-50N



TE 产品编号02350510-000  
GA-HD GCD-121-125 ASSY



TE 产品编号CAT-N10-RC4828  
2.8mm Connectors for 48 Volt Ready Connectivity Solutions



TE 产品编号828986-1  
DICHT-STOPFEN



TE 产品编号1-2141324-1  
6POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A



TE 产品编号1801600-1  
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号1418762-1  
MCON 1.2 LL TAB STC SN



TE 产品编号620002-000  
D-101-00



TE 产品编号2310407-1  
BM 100 C155

文档

CCT50-63-SN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ER0084-000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看





[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ER0084-000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ER0084-000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TREFOIL CABLE CLEATS](#)

英文版本

[TREFOIL CABLE CLEATS](#)

德语

[TREFOIL CABLE CLEATS](#)

[TREFOIL CABLE CLEATS](#)

法语

[TREFOIL CABLE CLEATS](#)

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本