



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > 用于 C 型套管的可分离连接器，630A



产品供货情况: 全球

安装说明: 英语

安装技术: 机械

电压等级: ≤ 12 kV

衬套类型: 630A

所有 用于 C 型套管的可分离连接器，630A (27)

产品特性

产品类型特性

安装技术	机械
衬套类型	630A
电缆屏蔽种类	铜导线
筛选	筛选

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 12 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
绝缘材料	橡胶

尺寸



兼容的绝缘直径范围	21.9 – 30.1 mm, 21.6 – 27.8 mm, 18.6 – 28.4 mm
-----------	--

兼容的导体截面范围	95 – 185 mm², 95 – 240 mm²
-----------	----------------------------

操作/应用

可插拔连接产品类型	T 型连接器
-----------	--------

获得船舶-海洋-造船认证	否
--------------	---

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CENELEC HD 629.1
-------------	------------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DCP (1.5% in 14321641739) Pb (1.5% in 74023549) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
------	--

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CM0011-011
RSTI-5853

TE 产品编号 CAT-ELBC-24
用于 C 型套管的可分离连接器，630A

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ELBC

可插拔连接(567)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-CABLE-BREAKOUT
Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots

TE 产品编号CAT-102L
102L 热缩端盖

TE 产品编号838727-000
SMOE-81656

TE 产品编号BM4019-000
LVKJ-B-4X016/050-BE02

TE 产品编号EF9111-000
CSJA-17B/1XU-1XU-M-BE01

TE 产品编号BM4021-000
LVKJ-B-4X095/240-BE02

TE 产品编号EN0212-000
SMOE-62890-OES

TE 产品编号BM4020-000
LVKJ-B-4X025/150-BE02

文档

产品图纸
ELBC-5853



英文版本

数据表/目录页

TE'S RAYCHEM SCREENED SEPARABLE ELBOW CONNECTION SYSTEM ELBC

英文版本

TE'S RAYCHEM SCREENED SEPARABLE ELBOW CONNECTION SYSTEM ELBC

德语