




能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电气绝缘子外壳和附件 > 变压器的衬套盖



产品供货情况: 全球

安装技术: 冷应用

电压等级: ≤ 35 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 衬套保护罩

兼容设备: 绝缘子/衬套

[所有 变压器的衬套盖 \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	衬套保护罩

结构特性

外观检查	是
------	---

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
绝缘子材料	玻璃, 聚合物, 陶瓷
主要产品材料	交联聚烯烃

尺寸

绝缘体外部挡板的直径范围	190 – 267 mm[7.5 – 10.5 in]
绝缘体芯直径范围	76 – 216 mm[3. – 8.5 in]



使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C
--------	------------

操作/应用

电源元件应用类型	配线
兼容设备	绝缘子/衬套

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件






TE 产品编号 CJ4410-000
[BCAC-7D/10-01\(B6\)](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM BCAC](#)



[电气绝缘子外壳和附件\(50\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号332006-000
[BCIC-G-13D/13-H0\(B3\)](#)

TE 产品编号EN0985-000
[BISG-G-100/400\(B3\)](#)



TE 产品编号CAT-BCAC-IC
[变压器的衬套盖](#)



TE 产品编号EN7339-000
[WLG-60\(B1\)](#)

TE 产品编号EN3750-748
[TCTS-6-1/4-U](#)

TE 产品编号EN3750-700
[TCTS-1-5/16-IU](#)

TE 产品编号EN3750-770
[TCTS-2/0-3/8-U](#)

TE 产品编号508443-000
[PDP-33-NHVT](#)

TE 产品编号148233-000
[PDP-32-NMCK8](#)



文档

[BCAC-G-IC2-10.5D/12\(B3\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[RAYCHEM BUSHING CONNECTION INSULATING COVERS BCAC-IC2](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本