



能源和电力产品 > 电网监控与自动化 > 电压放大器 > 带电阻传感器的电压放大器



外壳高度: 120 mm [4.72 in]

外壳宽度: 175 mm [6.88 in]

外壳深度: 49 mm [1.92 in]

工组温度范围: -20 – 55 °C [-4 – 131 °F]

电源电压: 24 – 230 V

所有 带电阻传感器的电压放大器 (3)

产品特性

电气特征

电源电压	24 – 230 V
------	------------

尺寸

外壳高度	120 mm[4.72 in]
外壳宽度	175 mm[6.88 in]
外壳深度	49 mm[1.92 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 55 °C[-4 – 131 °F]
存储温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]

行业标准

IP 等级	IP40
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核








欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 ES8554-000 OKE-12-0.5-IEEE	 TE 产品编号 ES3891-000 OKE-24-0.5-IEEE	 TE 产品编号 ER7798-000 OKE-24-0.5	 TE 产品编号 ES8555-000 OKE-24-0.5-IEEE
 TE 产品编号 ES6247-000 OKE-12-1.0-IEEE			

客户还购买了

 TE 产品编号478203-000 BPTM-30/12-A/U(B50)	 TE 产品编号ES6250-000 R2M-2502131-H009	 TE 产品编号ER7798-000 OKE-24-0.5	 TE 产品编号CP4754-000 MVCC-G-10/.40(B100)
--	--	---	--



TE 产品编号EP6205-000
BCAC-G-IC2-5D/6(B6)

TE 产品编号ES6255-000
TSKA-36-0.5-IEEE

TE 产品编号ES6252-000
ADAPT-AK4-160MM

TE 产品编号329966
SOLIS R 22-16COMM 22-18MIL 1/2

TE 产品编号KS-120
Minimum quantity surcharge

TE 产品编号KS-121
Customs declaration fee

文档

产品图纸

CAPDIS-40-HF

英文版本

数据表/目录页

KRIES CAPDIS 40 VOLTAGE AMPLIFIER WITH OHMIC SENSORS FOR SWITCHGEARS UP TO 36 kV

英文版本