




热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 橙色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 8 mm [.315 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值)	1 kV
-----------	------

主体特性

流体类型	(ATF) 自动变速器油, 制动液, 发动机冷却液, 发动机油, 挡风玻璃清洗液, 柴油, 洗车液, 电池用酸
主要产品颜色	橙色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称)	2.54 mm[.1 in]
恢复的壁厚（公差)	.5 mm[.02 in]
收缩后内径（最大值)	8 mm[.315 in]
原始内径（最小值)	24 mm[.945 in]

使用环境

--



电阻属性	溅湿保护
收缩温度（最小值）	60 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-40 – 105 °C
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in Liner) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM VOLINSU EVDW



双壁热缩管(8)




橙色热缩管(8)



热缩管(8)

客户还购买了




TE 产品编号321280
SPLICE,SOLIS BUTT 14-12




TE 产品编号6-534206-0
20 MODII VRT DR CE 100/115




TE 产品编号770520-6
AMPSEAL,TERMINAL,TIN PLATE,22-24AWG WIRE



TE 产品编号776163-1
35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 1



TE 产品编号1-776262-1
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY, 180DEG,COD 1



TE 产品编号1376360-1
025/090 26P PLUG ASSY



TE 产品编号5-1418760-3
MCON 1.2 LL TAB STC AG



TE 产品编号2176087-4
RP 1J 0.166W 73R2 0.1% 25PPM 1K RL





TE 产品编号6-2176230-2

3522 100K 5% 3W



TE 产品编号2389806-1

STRAIN RELIEF,23 POSITION
AMPSEAL

文档

产品图纸

EVDW-24/8-3-SP

英文版本

数据表/目录页

EVDW data sheet

德语

EVDW data sheet

EVDW data sheet

EVDW data sheet

EVDW data sheet

英文版本

EVDW data sheet

法语

EVDW data sheet

日语

产品规格

应用规格

英文版本