



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: 筛选

连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: 303 不锈钢

主体方向: 直式

与连接器外壳尺寸兼容: 09

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	筛选
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	是
端接器件类型	HexaShield, 插针

主体特性

主要产品材料	303 不锈钢
主要产品电镀材料	无电镀镍符合 AMS-C-26074 (3 类或 4 类，等级 B)，无电镀镍 (SAE AMS-C-26074，1 类，等级 B)

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	圆形

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	09
------------	----

其他

TE 连接器接口代码	54
------------	----



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in BODY & NUT) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号820057-000
322A112-25-0



TE 产品编号D00634-000
HEX54-KC-45-13-A3-1



TE 产品编号ZPF0000000000006532
951-06 R 10-6 SW 50




TE 产品编号754263-000
HEX54-SC-00-13-A3-1



TE 产品编号8420630001

HT-SCE-1-1/2-2.0-9



TE 产品编号259472-000

202K132-25-01/225-0



TE 产品编号049439-000

HEX54-SC-90-11-A2-1



TE 产品编号514343-000

HEX54-SC-90-09-A1-1



TE 产品编号NB16282001

RW-175-1/2-X-STK



TE 产品编号878120-000

207W213-3-01-0

文档

HEX54-KC-00-09-A1-1

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_F19696-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F19696-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F19696-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

HexaShield High Performance Adapters

英文版本

Hex shield for Cylindrical Connectors Installation Procedure-Right Angle or 45 Degree Body-

英文版本

产品规格

英文版本