



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > WV High Tack White Vinyl Labels



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 高粘性永久性丙烯酸粘合剂

产品宽度: 69.9 mm [2.75 in]

标签卷长度: 143 m [469.16 ft]

[所有 WV High Tack White Vinyl Labels \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

标签类型	工业标签
------	------

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	乙烯薄膜

尺寸

产品宽度	69.9 mm[2.75 in]
产品高度	25.4 mm[1 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	1
标签类型	Die-Cut
标签卷长度	143 m[469.16 ft]
标签厚度	75 Micron

包装特性

封装方法	Roll
封装数量	5000

其他

标签粘合剂类型	高粘性永久性丙烯酸粘合剂
---------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2186501-1 T3212-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186500-1 T3212-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186502-1 T3224-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186503-1 T3224-SWARE-PRINTER
--	---	--	--

客户还购买了



TE 产品编号1622869-1 CRG0603 1% 1K2	TE 产品编号2-2176339-1 CRGCQ 0603 470R 1%	TE 产品编号5-1676481-7 CPF 0603 1K3 0.1% 25PPM 1K RL	TE 产品编号0411-336-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU
TE 产品编号2355843-1 1POS,COAX,SOC HSG ASSY,SLD	TE 产品编号3-2176339-3 CRGCQ 0603 4K7 1%	TE 产品编号2467938-1 RF TERMINATOR SMA PLUG 18 GHZ 2W GOLD	TE 产品编号CONSMA024-G-T SMA Jack 50 Ohm PCB Edge Mount

文档

WV-699254-5-9

英文版本

数据表/目录页
IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

EET V-9

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本