



HX-SCE

TE 内部编号 F73684-000

Ladder, Low Fire Hazard, 2:1, Yellow, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 16.94 mm [.667 in] Length, 6.4 mm [.25 in] Expanded Inside, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印套管 > HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves



可打印套管类型: 分段套管

可打印套管等级: 低火灾隐患

收缩率: 2:1

主要产品颜色: 黄色

前期划痕数量: 1

[所有 HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 可打印套管类型 | 分段套管  |
| 可打印套管等级 | 低火灾隐患 |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 收缩率      | 2:1 |
| 主要产品颜色   | 黄色  |
| 每个套管的标记数 | 2   |

尺寸

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 产品长度       | 16.94 mm[.667 in]             |
| 原始内径（最小值）  | 6.4 mm[.25 in]                |
| 收缩后内径（最大值） | 3.18 mm[.125 in]              |
| 兼容电缆直径范围   | 3.81 – 5.46 mm[.15 – .215 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|       |     |
|-------|-----|
| 打印机类型 | 热转印 |
|-------|-----|



前期划痕数量

1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 1-2186500-1  
T3212-PRINTER

TE 产品编号 1-2186502-1  
T3224-PRINTER

TE 产品编号 1-2186503-1  
T3224-SWARE-PRINTER

TE 产品编号 1-2186501-1  
T3212-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | [HX-SCE](#)



可打印套管(53)


客户还购买了



TE 产品编号C56426-000  
LKZ12B3



TE 产品编号DT13-48PABCD-R015  
HDR, 48P, BLK, RA EEC, NI/CU, ABCD



TE 产品编号5-2176309-8  
RP 1E 0.1W 39R2 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号DRC23-24PA  
HDR 24P, BLK, RA, AU/NI/CU, A




TE 产品编号C20235-000  
B-155-09



TE 产品编号201595-000  
SO96-2-00



TE 产品编号2820293019  
44A0111-20-9



TE 产品编号7035563001  
44A0111-22-9CK0001



TE 产品编号1106415-2  
EMV-K6/16.SG.2.M32G



TE 产品编号2-1104002-3  
HVT.8.BU.C

文档

数据表/目录页

Technical Datasheet for HX-SCE Heat Shrink Marker Sleeves

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本