

EN-CGAT-18/6-0-SP

× 停产

RAYCHEM | RAYCHEM CGAT

TE 内部编号 F98226-000

TE 内部产品描述 EN-CGAT-18/6-0-SP

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

可燃性性能: 阻燃

粘合剂涂层: 带有

灵活性: 柔性

原始内径（最小值）: 18 mm

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类（不含粘合剂）	单

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚烯烃
灵活性	柔性
收缩率	> 3:1

尺寸

原始内径（最小值）	18 mm
收缩后内径（最大值）	6 mm
热缩后壁厚（最大值）	1.7 mm
壁厚	薄

使用环境

环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化
------	----------------------



可燃性性能

阻燃

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGAT



单壁热缩管(1)



热缩管(1)



电源电缆管路和附件(12)

客户还购买了



TE 产品编号679588-001
RDSS-AD-210(S4)

TE 产品编号A17609-000
EKM-1261S-3D1-5X10-1CG-C3

TE 产品编号612804-000
EKM-1281-1D2-5X25-2PG-C2

TE 产品编号A96972-000
EKM-2042SKF-2D1-6

TE 产品编号A00805-014
POLT-12D/1XI

TE 产品编号173580-000
EKM-1271-1D2-5X16-B

TE 产品编号C12119-014
TRAJ-12/1X150-240

TE 产品编号675604-000
EKM-2072-1D2-5X35-B

TE 产品编号044381N001
IT-1000-001-CEE02

TE 产品编号A67923-013
POLT-24E/1XO

文档

产品图纸
EN-CGAT-18/6-0-SP
英文版本

数据表/目录页
CGAT Pages from 9-1773447-9
英文版本