



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > Thermistor Probe — Micro BetaCHIP (MCD)



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 152 mm [5.984 in]

电阻 (25°C): 2 kΩ

β 值 (25/85): 3499 K

公差 β 值: ±.5 %

所有 Thermistor Probe — Micro BetaCHIP (MCD) (3)

产品特性

产品类型特性

β 值 (0/50)	3422 K
温度公差	± 0.2 °C @ 25 °C
NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±.5 %

电气特征

β 值 (25/85)	3499 K
-------------	--------

主体特性

绝缘材料	聚酯
引线导体类型	实心镍双线

尺寸

引线尺寸	38 AWG
产品直径	.5 mm[.02 in]
产品长度	3.3 mm[.13 in]
引线长度	152 mm[5.984 in]

使用环境

电阻 (25°C)	2 kΩ
-----------	------



工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 GA10K3MRBD1
MBD9-MRBD



TE 产品编号 GA10K3MCD1
MCD PROBE, 10K OHMS, +/- 0.2C @ 25C



TE 产品编号 GA10K3MBD1
MBD PROBE, 10K @25C, 0.2 FROM 0 TO 70




TE 产品编号 GA10K4D25
PRO2-PROBE

该系列中的其他产品 | [MEAS MCD](#)




NTC 探头(1)



NTC 热敏电阻(3)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-C339-A76A
SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列



TE 产品编号1-1437720-3
T01-0590-PS03=T01-0590-PS03



TE 产品编号5-1609152-1
20SRB1=F8424



TE 产品编号140734-2
250 FASTON,TAB,TPBR




TE 产品编号GA100K6MCD1
MCD PROBE, 100K OHMS,+/- 0.2C @ 25C



TE 产品编号OTX-418-HH-KF5-HT
Remote HT 418MHz OOK AM 5Btn KF TX FCC



TE 产品编号2-320575-2
TERMINAL,PIDG R IR 16 5/16



TE 产品编号322905
TERMINAL,SOLIS R 90DEG 1/0 1/4



TE 产品编号10210014-00
RTD,CAP,EMB,D,P1000,385,.12%

文档

数据表/目录页

GA2K7MCD1 MICRO BetaCHIP (MCD) THERMISTOR PROBES

英文版本

Micro Betachip (MCD) Thermistor Datasheet

英文版本