




传感器 > 温度传感器 > NTC 热敏电阻传感器和探针 > NTC 热敏电阻 > 分离式 NTC 系列 I



分离式 NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

导线连接: 开口端

分离式 NTC 导线长度: 76 mm

电阻 (25°C): 3 kΩ

β 值 (25/85): 3976 K

[所有 分离式 NTC 系列 I \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式 NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±.5 %

电气特征

β 值 (25/85)	3976 K
-------------	--------

主体特性

导线连接	开口端
------	-----

尺寸

分离式 NTC 导线长度	76 mm
--------------	-------

使用环境

电阻 (25°C)	3 kΩ
分离式 NTC 环境温度范围	-40 – 125 °C
温度精确度	± .1 (0 – 70) °C
最大温度	125 °C[257 °F]

操作/应用

导线/覆层连接	32 AWG (.2mm) 合金 180 镀锡
---------	-------------------------

包装特性



分离式 NTC 封装	环氧树脂径向散料式
------------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明











此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 <p>TE 产品编号T4013008031-000 M8,SCREW, MALE,R/A,UNSHIELD,3P, GOLD</p>	 <p>TE 产品编号322799 SOLIS R HR 22-16COM22-18MIL 10</p>	 <p>TE 产品编号87523-4 MOD IV RECP PLTD 15 SEL</p>	 <p>TE 产品编号2-31425-3 TERM,BUDG, RT, 26-22, #2, NIPL</p>
 <p>TE 产品编号87309-8 MOD V RECP PLTD SN</p>	 <p>TE 产品编号K1001015 Relay 26-55-21</p>	 <p>TE 产品编号284699-E SRCP 1,27 8 M 1 SMD 137 E1 094 * GU- H *</p>	 <p>TE 产品编号L9000024-01 Antenna 1/2 Wave Whip 2.4GHz SMA</p>
 <p>TE 产品编号EM7794-000 S01-7-R</p>	 <p>TE 产品编号EM7795-000 S01-8-R</p>		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_GA3K3A1A_10.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_GA3K3A1A_10.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_GA3K3A1A_10.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

GA3K3A1 SERIES I THERMISTORS

英文版本

Series_I_Thermistor_3K3A1

英文版本

GA3K3A1A

DISCRETE 3K OHMS,+/-0.1C FROM 0C TO 70C

