



应用工具 > 手动压接工具



工具等级: 商用压接工具

棘轮配置: 操作人员可拆除和进行调节

模具组类型: 固定工具

TE 认证: 无法认证

电源技术类型: 手动

产品特性

接触件特性

端子大小	尺寸 4, 尺寸 8
------	------------

其他

工具等级	商用压接工具
棘轮配置	操作人员可拆除和进行调节
模具组类型	固定工具
TE 认证	无法认证
电源技术类型	手动

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (.2% in 3428664) Pb (.12% in 3428664)



物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	 TE 产品编号 0409-201-1800 CABLE CLAMP, 18SZ, AL	 TE 产品编号 CAT-D799-CH8172 DEUTSCH DRC Housings	 TE 产品编号 CAT-H3930-M8649 Mounting Hardware for DEUTSCH HD30 Connectors
 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号 0409-201-2400 CABLE CLAMP, 24SZ, AL	 TE 产品编号 1960-203-0831 CONT PIN ASSY	

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-AL8-KSTS071 单极拨动开关，密封，杠杆，拨动	 TE 产品编号K1136395 Battery Disconnect 35-210-021-S	 TE 产品编号K1159876 packaging unit 250 pcs hex nut M30x 1,5	 TE 产品编号160038 SOLIS 12-10 R 10MM
---	---	--	---



TE 产品编号80536-000
[LS803-51 LIQUID LEVEL SENSOR](#)

TE 产品编号854052-E
[CFGCA SMC 30R 32 LL AU AUI TPE 060 ANN](#)



TE 产品编号2-1102626-5
[HIP-K.24/64.AG.M6](#)

文档

数据表/目录页

[Bottoming Dies](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本