



应用工具 > 手动压接工具



工具等级: 高级压接工具

棘轮配置: 不可拆除，不可调节

模具组类型: 固定工具

规范类型: TE 产品规格 (114-)

TE 认证: 否

产品特性

接触件特性

端子大小	尺寸 12, 尺寸 16, 尺寸 20
------	---------------------

其他

压接形式-压线筒类型	闭式压线筒 - 4 凹痕
工具等级	高级压接工具
棘轮配置	不可拆除，不可调节
模具组类型	固定工具
规范类型	TE 产品规格 (114-)
TE 认证	否
电源技术类型	手动
工具类型	四凹痕手动工具

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4060-001-16141
PIN, SOLID, SIZE 16, 16-18AWG, NI

TE 产品编号 4060-002-12141
PIN, SOLID, SIZE 12, 12-14AWG, NI

TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号 9-2370714-1
CU ALLOY,SHIELD ASSY,CONN HSG, DATA DT

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号114010-ZZ
EXT TOOL, SIZE 12, 12 AWG, N, YEL

TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT06-12SA
PLG, 12P, GRY, N, A

TE 产品编号11106642-00
8500 PSI, 7/16-20F, 4-20mA, Cond, 10ft.,

文档



产品图纸

CRIMP TOOL, HAND

英文版本

数据表/目录页

Bottoming Dies

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本