

H53C005NN00000300000

✓ 有效

TE 内部编号 HEC005N00000300000

11 Position Circular Connector, Cable-to-Panel, Power & Signal,  
Panel Mount, Blue Chromium, Zinc Alloy, PA66, 5 Power Positions,  
6 Signal Positions

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 11

连接器系统: 线到面板

可密封: 否

电路应用: 电源和信号

连接器安装类型: 面板安装

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 连接器产品类型 | 护套配件 |
| 连接器系统   | 线到面板 |
| 可密封     | 否    |
| 圆形连接器种类 | 母端   |
| 外壳类型    | 金属   |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 位数     | 11 |
| 电源位置数量 | 5  |
| 信号位置数量 | 6  |
| 端子预装   | No |

电气特征

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工作电压 | 50 VDC, 850 VDC |
|------|-----------------|

主体特性

|      |      |
|------|------|
| 环境保护 | IP67 |
|------|------|



|             |      |
|-------------|------|
| 环境保护类型      | 密封   |
| 外壳电镀材料      | 蓝铬   |
| 外壳基材        | 锌合金  |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | PA66 |

机械附件

|          |                |
|----------|----------------|
| 面板安装特性   | 带有             |
| 接合固定类型   | Speedtec（三头螺纹） |
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘        |
| 接合对准     | 带有             |
| 连接器安装类型  | 面板安装           |
| 接合固定     | 带有             |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 23 |
|-----------|----|

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| IP 防水密封等级 | IP67                      |
| 工组温度范围    | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F] |

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | 电源和信号      |
| 屏蔽    | 是          |

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0 |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） |



超过限值的SVHC：  
Cd (.15% in Component Part)  
Pb (4% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 C0-0138-000-000  
POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS



TE 产品编号 C0-0265-000-P00  
LOCATOR FOR CRIMPING TOOL



TE 产品编号 C0-0324-000-P00  
DIGITAL CRIMPING TOOL



TE 产品编号 C0-0201-000-P00  
CRIMPING TOOL MID-SIZE



TE 产品编号 HSA008N00420100000  
723 HTEC PLUG, SPEEDTEC

客户还购买了



TE 产品编号60-0270-011-P00  
CONTACT SOCKET 2 MM



TE 产品编号HSA008N00580100000  
723 HTEC PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号BSA085F03580235000  
923 PLUG



TE 产品编号61-0242-011-P00  
CONTACT PIN 2 MM





TE 产品编号60-0279-011-P00  
CONTACT SOCKET 1 MM



TE 产品编号ASA021N00620235000  
623 PLUG



TE 产品编号60-0001-011-P00  
CONTACT SOCKET 1 MM



TE 产品编号BSA078N00420100000  
923 PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号40-A487-000-P00  
406 ETHERNET ELEMENT CAT 5



TE 产品编号61-0171-080-P00  
BANDOLEER CONTACT PIN 1MM,  
7000 PCS ROL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_HEC005N00000300000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_HEC005N00000300000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_HEC005N00000300000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEC005N00000300000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

723 htec Einbaudose 5+6-pol Code 1, Flansch 28x28 H53C005NN00000300000 DE-EN

德语

产品规格

德语