

H53C208NN00000200000

✓ 有效


TE 内部编号 HEC208N00000200000

10 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 50 VDC / 850 VDC, Cable-to-Panel, Receptacle, Power & Signal, Metal-Shell, Zinc Diecast

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 50 VDC, 850 VDC

连接器系统: 线到面板

位数: 10

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	金属外壳

结构特性

位数	10
电源位置数量	7
信号位置数量	3

电气特征

工作电压	630 VAC
------	---------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

--	--



外壳材料	锌冲模压铸
------	-------

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

使用环境

工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 C0-0201-000-P00

CRIMPING TOOL MID-SIZE

TE 产品编号 C0-0324-000-P00

DIGITAL CRIMPING TOOL

TE 产品编号 C0-0265-000-P00

LOCATOR FOR CRIMPING TOOL

TE 产品编号 HSA202N00420100000

723 HTEC PLUG, SPEEDTEC

TE 产品编号 C0-0138-000-000

POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS

客户还购买了

TE 产品编号 HEC005N00000300000

723 HTEC RECEPTACLE, SPEEDTEC

TE 产品编号 1-1355833-1

AMP MCP 2.8, CONTACT LANCELESS

TE 产品编号 3-2176306-5

RP 1E 0.1W 2K61 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号 AKA020S06100200000

623 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

TE 产品编号 HSA008N00420100000

723 HTEC PLUG, SPEEDTEC

TE 产品编号 61-0171-080-P00

BANDOLEER CONTACT PIN 1MM, 7000 PCS ROL

TE 产品编号 AKA020S06200490000

623 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

TE 产品编号 40-0948-000-P00

623 INSULATION INSERT, 17-PIN

TE 产品编号 HGA208N00003200000

723 htec receptacle, angled, speedtec

TE 产品编号 AKA020S06600203000

623 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HEC208N00000200000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HEC208N00000200000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HEC208N00000200000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

HEC208N00000200000

英文版本

723 htec Einbaudose 7+3-polig, E-Teil, speedtec H53C208NN00000200000 DE-EN

德语