

JS-12-00 ✓ 有效

DEUTSCH | Jiffy Splice

TE 内部编号 JS-12-00

Other Automotive Connector Accessories, Splice, VMQ, Red-Orange, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Jiffy Splice

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > 快速接头连接器



汽车连接器附件类型: 接头

主要产品材料: VMQ

主要产品颜色: 红色-橙色

工作温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 快速接头连接器 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	接头
-----------	----

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品材料	VMQ
主要产品颜色	红色-橙色

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE J2030
------------	-----------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)</p> <p>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)</p> <p><small>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small></p>
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Jiffy Splice



客户还购买了





文档

产品图纸

JIFFY SPLICE, size 12

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_JS-12-00_C_c-js-12-00-c.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_JS-12-00_C_c-js-12-00-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_JS-12-00_C_c-js-12-00-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本