




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 300 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	40 Ω
触点额定电流	300 A
线圈电压额定值	9 VDC, 16 VDC
端子电压额定值	12 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

--	--



产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	50 mm[1.97 in]
产品长度	94 mm[3.7 in]
产品高度	51.5 mm[2.02 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 K1012888 Relay 26-72-01	 TE 产品编号 K1013578 Relay 26-08-78	 TE 产品编号 K1013887 Relay 26-05-61	 TE 产品编号 K1018833 Relay-ECS 26-05-93-050
 TE 产品编号 K1138411 Relay 300A 24V 29-333-12	 TE 产品编号 K1146079 Abdeckungs-Set Relais 26-08-54	 TE 产品编号 K1014959 Relay 26-70-24	 TE 产品编号 K1060155 Relay 300A 24V S-FL LK 29-311-12-912
 TE 产品编号 K1009461 Relay 26-08-28	 TE 产品编号 K1008784 Relay 26-56-02	 TE 产品编号 K1021430 Relay 26-05-03	 TE 产品编号 K1022996 Relay 26-56-38
 TE 产品编号 K1128207 Relay 1000A(24V)Bist. Plusab. 26-02-31	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1135475 Relay 26-05-251	 TE 产品编号 K1060046 Relay 30-211-02
 TE 产品编号 K1148154 Relay 26-05-23	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1013135 Angle Connection Typ 26-56-52	 TE 产品编号 K1013583 Relay-ECS 26-05-93

该系列中的其他产品 | [KISSLING 26 系列](#)



插拔式继电器(2)



智能继电器(8)



机电继电器(106)



直流继电器(102)



继电器附件(11)

客户还购买了



TE 产品编号806606-000
202A153-25-0



TE 产品编号CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings



TE 产品编号DT06-4S-E008
PLG, 4P, GRY, N, XCAP



TE 产品编号WM-2S
WEDGE LOCK, 2P, PLG, ORG, DTM



TE 产品编号927829-1
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn



TE 产品编号1473416-2
SUPER SEAL 26POS PLUG ASSY



TE 产品编号7-1879337-3
CPF 0603 14K 1% 50PPM 1K RL

文档

产品图纸

Relay 26-55-21

英文版本

Relay 26-55-21

德语

CAD 文件

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-55-21_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-55-21_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-55-21_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING LIGHT WEIGHT RELAY Series 26 / 300A](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本