



开关 > 微动开关



触点额定电流: 10 A
配置（极掷）：单极 - 双掷
致动器种类: 柱塞
工作电压: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

致动器种类	柱塞
开关种类	微型
开关连接类型	快速连接端子

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
--------	---------

电气特征

触点额定电流	10 A
工作电压	24 VDC

主体特性

产品方向	垂直
------	----

行业标准

IP 等级	IP40
-------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 K1150148 Micro Switch MZD1 041 302	 TE 产品编号 K2015173 Micro Switch MZD1 021 304	 TE 产品编号 K2000796 Micro Switch MZX1 021 308	 TE 产品编号 K1158071 Micro Switch MZD1 022 308
---	---	---	---

该系列中的其他产品 | KISSLING 微型开关


微动开关(94)



客户还购买了



TE 产品编号1825255-8
MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU



TE 产品编号9-1393792-3
V23105A5301A201

文档

产品图纸

Micro Switch MZD1 021 308

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_MZD1_021_308_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_MZD1_021_308_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_MZD1_021_308_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Switch MZD1 021 308

英文版本