




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 100 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	145 Ω
触点额定电流	100 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

--	--



产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	50 mm[1.97 in]
产品长度	94 mm[3.7 in]
产品高度	51.5 mm[2.02 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	100 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>










欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 K1013886 Relay 26-05-11	 TE 产品编号 K1060393 Relay-ECS 26-56-93-910	 TE 产品编号 K1013592 Relay 26-70-09 SPITZENL.	 TE 产品编号 K1134702 Relay 300A 24V 29-331-12
 TE 产品编号 K1008812 Relay 26-56-09	 TE 产品编号 K1152831 Relay 75A 24V S-FL LK 29-011-12-952	 TE 产品编号 K1018968 Relay 26-56-36	 TE 产品编号 K1145778 Relay 29-511-14AB
 TE 产品编号 K1022848 Relay 26-55-22	 TE 产品编号 K1014847 Relay 26-57-03	 TE 产品编号 K1160848 Relay 26-70-04-907	 TE 产品编号 K1127693 Relay 26-25-21
 TE 产品编号 K1009319 Relay 26-02-14 painted	 TE 产品编号 K1013769 Relay 26-05-21	 TE 产品编号 K1022996 Relay 26-56-38	 TE 产品编号 K1008784 Relay 26-56-02
 TE 产品编号 K1012888 Relay 26-72-01	 TE 产品编号 K1013887 Relay 26-05-61	 TE 产品编号 K1001015 Relay 26-55-21	 TE 产品编号 K1013578 Relay 26-08-78

该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列




开关密封件和附件(1)




智能继电器(8)



汽车继电器(106)



直流继电器(102)



通用功率继电器(98)

客户还购买了



TE 产品编号K1150115
Camolight-Switch Drehschalter TL-301



TE 产品编号K1128203
Relay 1000A(24V)Bist. Minusab. 26-02-30



TE 产品编号K1002903
Toggle Switch 08-2-1-23



TE 产品编号CAT-AL8-KSTS081
单极拨动开关，密封，杠杆，拨动，塑料杠杆



TE 产品编号K1013133
Relay 26-25-01



TE 产品编号K2018278
Limit switch G13-01-1240



TE 产品编号K1013079
Toggle Switch 08-2-1-23 A



TE 产品编号K2018280
Limit switch G13-01-1167



TE 产品编号K1007167
Switch guard 08-0-0-01

文档



产品图纸

Relay 26-60-01

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-01_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-01_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-01_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 50A

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本