



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 50 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	110 Ω
触点额定电流	50 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
线圈功率额定值（直流）	7 W

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

--	--



产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	62 mm[2.44 in]
产品长度	59 mm[2.32 in]
产品高度	46.5 mm[1.83 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

端子电流类	50 A
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 K1022866 Relay 26-72-02-900	 TE 产品编号 K1013137 Relay 26-05-51	 TE 产品编号 K1060540 Relay 26-55-010	 TE 产品编号 K1008014 Relay 26-71-02
 TE 产品编号 K1123882 Relay 26-55-72-906	 TE 产品编号 K1013636 Relay 26-05-52	 TE 产品编号 K1010987 Relay 26-73-04	 TE 产品编号 K1060251 Relay 29-311-12-915
 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200 Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1008006 Relay 26-71-01	 TE 产品编号 K1014978 Relay 26-71-22	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300 功率继电器，300A，标准，单稳态，直流
 TE 产品编号 K1021411 Suppression Device 24V 29-200-50	 TE 产品编号 K1130021 Relay 26-05-71	 TE 产品编号 K1015458 Relay 26-57-710	 TE 产品编号 K1014838 Relay 26-72-23
 TE 产品编号 K1006933 Relay 26-58-09	 TE 产品编号 K1013507 Connection kit Typ 26-06-56	 TE 产品编号 K1021595 Relay 26-71-04	 TE 产品编号 K1008699 Relay 26-60-05


该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列




插拔式继电器(2)




智能继电器(8)



机电继电器(106)



直流继电器(102)



继电器附件(11)

客户还购买了



TE 产品编号K1151027
Relay-ECS 26-56-99-907



TE 产品编号K1008699
Relay 26-60-05



TE 产品编号K1002981
Toggle Switch 07-2-2-13



TE 产品编号F30339-000
ST58-1-00




TE 产品编号2-2176507-8
CJP 200W 100R 5% Lead




TE 产品编号K1126416
Relay 29-011-12A




TE 产品编号K1012814
Relay 26-63-02



TE 产品编号K1142015
Relay 85-020-A-000 900



TE 产品编号K1131593
Relay-ECS 26-05-99-913



TE 产品编号464687-E
DRCQ 2,54 20 M * SMD * 137 E012
166 GU-H

文档



Relay 26-70-04

英文版本

Relay 26-70-04

德语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-70-04_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-70-04_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-70-04_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 50A

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本