



TE 内部编号 K1013399

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form X SPST-NO-DM, 300 A Contact Rating, 18 VDC / 32 VDC Coil Voltage, 24 VDC Contact Voltage

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 300 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	120 Ω
端子开关电压（最大值）	900 VDC
触点额定电流	300 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	AgSnO2
------	--------

机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
----------	---------



产品安装类型

面板安装

尺寸

产品宽度	79 mm[3.11 in]
产品长度	114 mm[4.48 in]
产品高度	108 mm[4.25 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	300 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号213850-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37




TE 产品编号163090-2
062 PIN ASS. TYP3+



TE 产品编号K1013188
Cover 26-56-54



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号1-1564516-1
10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY



TE 产品编号1-967587-3
6POS MQS TAB SEALED COD A



TE 产品编号CAT-N10-RC4828
2.8mm Connectors for 48 Volt Ready Connectivity Solutions



TE 产品编号K1060251
Relay 29-311-12-915

文档

产品图纸

Relay 26-56-32

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1013399_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1013399_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1013399_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 300A

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本