



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 100 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	145 Ω
触点额定电流	100 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

--	--



产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	50 mm[1.96 in]
产品长度	109 mm[4.29 in]
产品高度	51.5 mm[2.02 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	100 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 K1009461
[Relay 26-08-28](#)



TE 产品编号 K1013887
[Relay 26-05-61](#)




TE 产品编号 K1128207
[Relay 1000A\(24V\)Bist. Plusab. 26-02-31](#)



TE 产品编号 K1018833
[Relay-ECS 26-05-93-050](#)




TE 产品编号 K1138411
[Relay 300A 24V 29-333-12](#)



TE 产品编号 K1146079
[Abdeckungs-Set Relais 26-08-54](#)




TE 产品编号 K1008784
[Relay 26-56-02](#)



TE 产品编号 K1021430
[Relay 26-05-03](#)



TE 产品编号 K1012888
[Relay 26-72-01](#)




TE 产品编号 K1013578
[Relay 26-08-78](#)



TE 产品编号 K1014959
[Relay 26-70-24](#)



TE 产品编号 K1060155
[Relay 300A 24V S-FL LK 29-311-12-912](#)



TE 产品编号 K1001015
[Relay 26-55-21](#)




TE 产品编号 K1022996
[Relay 26-56-38](#)



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300
功率继电器，300A，标准，单稳态，直流



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR30300
Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized




TE 产品编号 K1131593
[Relay-ECS 26-05-99-913](#)



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200
Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC



TE 产品编号 K1060391
[Relay 26-05-63](#)




TE 产品编号 K1008698
[Relay 26-60-01](#)

该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列






插拔式继电器(2)




智能继电器(8)



机电继电器(106)




直流继电器(102)



继电器附件(11)

客户还购买了



TE 产品编号K1133444
Relay 26-56-32-919



TE 产品编号K1016680
Limit switch G13-01-1244




TE 产品编号K1016715
Limit switch G13-01-1220



TE 产品编号K1165541
Push button switch TS-211-GE12 918




TE 产品编号K1016318
Limit switch G13-01-1161



TE 产品编号K1021430
Relay 26-05-03



TE 产品编号K1008808
Relay 26-56-08



TE 产品编号K1013760
Relay 26-56-78



TE 产品编号K1016690
Limit switch G13-01-1246



TE 产品编号K1060010
Relay 30-313-12-901

文档



Relay 26-60-75

英文版本

Relay 26-60-75

德语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1013577_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1013577_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1013577_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 50A

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本