



开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**双极 - 双掷**
按钮开关产品类型：**限位开关**
致动器数量：**单**
致动器外形：**扩展型**
套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	限位开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
微动	带有
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	NO NC，瞬时

电气特征

工作电压范围	15 – 28 VDC
--------	-------------

主体特性

驱动力	6118.3 g[215.81 oz]
-----	---------------------



致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M20 x 1.5
致动器颜色	红色

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (3.5% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



 TE 产品编号 K1155362 Limit switch G13-01-1833	 TE 产品编号 K1157247 Limit switch G12-111-M-05	 TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSS Push Button Switch, Socket, 1 Actuator, Flush Profile	 TE 产品编号 K1152687 Limit switch G13-01-1813
 TE 产品编号 K1161082 Limit switch G13-C20-241-D 906	 TE 产品编号 K1008489 Emergency Power Switch Type 24-34-02	 TE 产品编号 K2015571 Limit switch G13-01-1206	 TE 产品编号 K1016690 Limit switch G13-01-1246
 TE 产品编号 K1024406 Limit switch G13-01-1450	 TE 产品编号 K2018276 Limit switch G13-01-1120	 TE 产品编号 K1008481 Emerg. Mainswitch 1000 A Type 24-01-00	 TE 产品编号 K1142223 Limit switch G12-232-D
 TE 产品编号 K1143488 Limit switch G12-231-S-10 910	 TE 产品编号 K1149275 Limit switch G13-01-1460 with Bund	 TE 产品编号 K1149731 Limit switch G13-01-1240 with Bund	 TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSC Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile
 TE 产品编号 K1144726 Push button switch TS-212-RT51 906	 TE 产品编号 K1151130 Leuchtmelder TS-201-WS102	 TE 产品编号 K1142028 Limit switch G12-211-S-15 909	 TE 产品编号 K2018277 Limit switch G13-01-1122

该系列中的其他产品 | KISSLING Series G13



按钮开关(65)



限位开关(65)

客户还购买了



TE 产品编号K1016690
Limit switch G13-01-1246



TE 产品编号K1143488
Limit switch G12-231-S-10 910



TE 产品编号K1134548
Limit switch G12-231-E-906



TE 产品编号K1156373
Limit switch G12-131-S-10 925



TE 产品编号K2018278
Limit switch G13-01-1240



TE 产品编号K1050364
Limit switch G13-01-1555



TE 产品编号K1013578
Relay 26-08-78



TE 产品编号K1137773
Limit switch G12-131-E-900



TE 产品编号K1124729
Limit switch G12-221-O-15



TE 产品编号K1161085
Unit 87-3-101-900

文档

产品图纸

Limit switch G13-01-1220

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1016715_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1016715_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1016715_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING LIMIT SWITCH Series G13](#)

英文版本