



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 智能功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 100 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	智能功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
继电器选项	启动控制智能功能
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	145 Ω
触点额定电流	100 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----



操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	100 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 K1060277
Relay 300A 24V S-FL LK 29-311-12BA



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200
Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC



TE 产品编号 K1160473
Relay 400A 12V S-FL LK 29-411-11A



TE 产品编号 K1009454
Relay 26-08-21





TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300
功率继电器，300A，标准，单稳态，直流



TE 产品编号 K1014828
Relay-ECS 26-60-93



TE 产品编号 K1009420
Relay 26-08-07



TE 产品编号 K1132422
Relay 30-311-12B



TE 产品编号 K1149524
Relay 26-28-28



TE 产品编号 K1160224
Relay 30-113-12B



TE 产品编号 K1146221
Relay 29-511-14B



TE 产品编号 K1012919
Relay 26-70-05



TE 产品编号 K1165027
Relay 26-08-08 BUND



TE 产品编号 K1060721
Relay 300A 12V OE SFL LK 29-331-11



TE 产品编号 K1008802
Relay 26-56-05



TE 产品编号 K1060247
Relay 26-60-17



TE 产品编号 K1013188
Cover 26-56-54



TE 产品编号 K1130060
Relay 500A 24V F-FL LK 29-513-12B



TE 产品编号 K1013134
Relay 26-06-01




TE 产品编号 K1127409
Relay 26-56-238

该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列




插拔式继电器(2)



智能继电器(8)



机电继电器(106)



直流继电器(102)



继电器附件(11)


客户还购买了



TE 产品编号K1131165
Toggle Switch 09-4-1-17 926



TE 产品编号K1006116
Relay 26-25-11



TE 产品编号K1166609
Emerg. Mainswitch 1000 A 24-01-00 BUND



TE 产品编号K1132069
Circuit Breaker Switch 0,7A 24-35-00-400




TE 产品编号K1141456
Limit switch G13-01-1805




TE 产品编号K1011726
Toggle Switch 08-1-1-12 933



TE 产品编号K1121532
Toggle Switch 08-1-1-13 030



TE 产品编号K1013198
Toggle Switch 08-2-1-25 K



TE 产品编号K1136631
D-Sub-Stecker 8-pol*TDC8W8S50006AACF58



TE 产品编号K2015568
Limit switch GWU-N15-N-901 (WISCH-WASCH)

文档

产品图纸

Relay-ECS 26-60-93-908

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-60-93-908_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-60-93-908_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_26-60-93-908_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING HIGH POWER RELAY WITH BIDIRECTIONAL CURRENT SENSING ELECTRONIC Series 26.99 / 100A, 200A, 300A, 500A](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本