




开关 > 微动开关



触点额定电流: 10.1 A

配置（极掷）：**单极 - 单掷**

致动器种类: **柱塞**

工作电压: 12 VDC, 24 VDC

产品特性

产品类型特性

密封选项	密封
致动器种类	柱塞
开关种类	微型
开关连接类型	电缆连接

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
--------	---------

电气特征

触点额定电流	10.1 A
工作电压	12 VDC, 24 VDC

主体特性

产品方向	垂直
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 K1040263
Micro Switch MND1 022 060



TE 产品编号 K1005527
Micro Switch MND1 162 019



TE 产品编号 K1123949
Micro Switch MND1 041 300 935



TE 产品编号 K2018283
Micro Switch MND1 033 085





TE 产品编号 K1003886
Micro Switch MND1 022 045



TE 产品编号 K1141012
Micro Switch MND1 543 034 947



TE 产品编号 K1123120
Micro Switch MND1 041 100



TE 产品编号 K1121719
Micro Switch MND1 141 200



TE 产品编号 K1003926
Micro Switch MND1 022 800



TE 产品编号 K2017884
Micro Switch MND1 021 300



TE 产品编号 K1155038
Micro Switch MND1 143 500



TE 产品编号 K2017885
Micro Switch MND1 033 095



TE 产品编号 K1013132
Micro Switch MND1 141 025



TE 产品编号 K2017852
Micro Switch MND1 023 125



TE 产品编号 K1154374
Micro Switch MND1 022 1200 943



TE 产品编号 K1014541
Micro Switch MND1 022 500



TE 产品编号 K1129178
Micro Switch MND1 122 1000 942



TE 产品编号 K1018679
Micro Switch MND1 723 250




TE 产品编号 K1155316
Micro Switch MND1 141 450 954



TE 产品编号 K1120031
Micro Switch MND1 122 150 934

该系列中的其他产品 | KISSLING 微型开关



微动开关(94)

客户还购买了



TE 产品编号624512-000
[D-146-0207](#)



TE 产品编号K1140666
[Push button switch TS-221-RT41](#)



TE 产品编号EJ0064-000
[06161401](#)



TE 产品编号440225-000
[5020A1311-0](#)



TE 产品编号6-160526-2
[FF 250 REC 0.5-1.5MM2 TPPB](#)




TE 产品编号747520-2
[HDP-20,OVRMLD PLUG SUBASSY,SIZ](#)



TE 产品编号747521-2
[HDP-20,OVRMLD RCPT SUBASSY,SIZ](#)



TE 产品编号1-794221-0
[MINI UMN2 SOK 22-18AWG AU LF](#)



TE 产品编号926010-1
[LOCKING CLIP HSG](#)



TE 产品编号K1129178
[Micro Switch MND1 122 1000 942](#)

文档

产品图纸

[Micro Switch MND1 022 1000 943](#)

德语

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1125744_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1125744_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1125744_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MND1 022 1000 943

10.1 A Snap Action Switch, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw),
Plunger, 12 VDC / 24 VDC, 250 VAC / 460 VAC, KISSLING Microswitch



KISSLING MICRO SWITCH Series MND 1

英文版本