



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 柱塞开关

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

照明: 不带

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	插针
按钮开关产品类型	柱塞开关
照明	不带
致动器种类	柱塞

结构特性

致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	NO，瞬时

电气特征

触点额定电流	50 A
工作电压范围	9 – 32 VDC

主体特性



驱动力	1631.5 – 2753.2 g[57.5 – 97.1 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
致动器颜色	灰色

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

操作/应用

致动器总行程	14 mm[.55 in]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 K1147734
Plunger Switch 44-03-006



TE 产品编号 K1022851
Adapter Typ 26-57-51



TE 产品编号 K1122917
Limit switch G13-01-1629



TE 产品编号 K1070300
Emerg. Mainswitch 1000A TYP 24-01-00-904



TE 产品编号 K1138349
Emergency Power Switch Type 24-05-02



TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSS
Push Button Switch, Socket, 1 Actuator, Flush Profile



TE 产品编号 K1123113
Limit switch G13-01-1631



TE 产品编号 K1165897
Foot Switch 44-03-028



TE 产品编号 K1133413
Limit switch G13-01-1700



TE 产品编号 K1153104
Safety Cap TS-2 06-63-170



TE 产品编号 K1166669
Foot Switch 44-03-008-1



TE 产品编号 K1125644
Limit switch G13-01-1643



TE 产品编号 K1050108
Limit switch G13-01-1536



TE 产品编号 CAT-AL8-KSEESS
紧急停止开关，1 个致动器，齐平，螺纹衬套




TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSC
Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile

该系列中的其他产品 | KISSLING 44 系列



按钮开关(13)



柱塞开关(13)

客户还购买了





TE 产品编号1062-16-0677
SOC, SF, SIZE 16, 16-20, SN/SN




TE 产品编号DT04-4P-RT03
REC, 4P, GRY, 600V, 1.28V, 4A DIODE




TE 产品编号K1167323
Plunger Switch 44-01-066-901



TE 产品编号K1000012
Toggle Switch 07-1-1-13



TE 产品编号K1060540
Relay 26-55-010



TE 产品编号171662-1
E-J MK-2 070 REC CONT



TE 产品编号185792-1
180 DEG CAP FOR CORRUGTD TUBE



TE 产品编号927771-3
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn



TE 产品编号1-1418390-1
4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG



TE 产品编号2822357-1
070 CAVITY PLUG

文档

产品图纸

Plunger Switch 44-02-027

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_44-02-027_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_44-02-027_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_44-02-027_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



KISSLING PLUNGER SWITCH Series 44

英文版本