




继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 75 A

[所有 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC \(19\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 |
|-----------|---------|

### 结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 线圈特性   | 无                |
| 端子极数   | 1                |
| 端子排列方式 | 1 Form A SPST-NO |

### 电气特征

|             |        |
|-------------|--------|
| 线圈电阻        | 80 Ω   |
| 触点额定电流      | 75 A   |
| 线圈电压额定值     | 28 VDC |
| 端子电压额定值     | 28 VDC |
| 线圈功率额定值（直流） | 10 W   |

### 主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|      |      |
|------|------|
| 外壳类型 | 环境密封 |
|------|------|

接触件特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子材料 | 银合金 |
|------|-----|

端接特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 干线端接和连接类型 | M8 公端 |
| 线圈端接和连接类型 | M4 母端 |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 产品安装特性类型 | 安装支架 |
| 产品安装类型   | 机箱安装 |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 62 mm[2.44 in]   |
| 产品长度 | 74.5 mm[2.93 in] |
| 产品高度 | 50.5 mm[1.98 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
| 环境温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |

操作/应用

|        |     |
|--------|-----|
| 线圈励磁系统 | 单稳态 |
| 电流类型   | DC  |

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

其他

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 端子电流类   | >50 – ≤200 A                     |
| 高度类（机械） | >45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in] |
| 长度类（机械） | >70 mm[>2.756 in]                |
| 宽度类（机械） | >33 mm[>1.299 in]                |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | Not Compliant             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | Compliant with Exemptions |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 有害物质含量超出标准 Restricted     |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        | Substance(s) Above Threshold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>SVHC > Threshold:<br>Pb (3% in Component Part)<br><b>Article Safe Usage Statements:</b><br>Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location. |
| 卤素含量                        | Not Yet Reviewed for halogen content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 焊接工艺能力                      | Not reviewed for solder process capability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200<br/>Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR30300<br/>Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized</p> |  <p>TE 产品编号 K1014951<br/>Relay-ETD 26-05-83-0-010</p> |  <p>TE 产品编号 K1128203<br/>Relay 1000A(24V)Bist. Minusab. 26-02-30</p> |
|  <p>TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300<br/>功率继电器，300A，标准，单稳态，直流</p>                        |  <p>TE 产品编号 K1018845<br/>Relay 26-58-39</p>                                                     |  <p>TE 产品编号 K1060274<br/>Relay 26-06-13</p>           |  <p>TE 产品编号 K1008698<br/>Relay 26-60-01</p>                          |








TE 产品编号 K1060391  
Relay 26-05-63




TE 产品编号 K1006116  
Relay 26-25-11




TE 产品编号 K1060190  
Relay-ECS 26-56-93-907



TE 产品编号 K1131593  
Relay-ECS 26-05-99-913




TE 产品编号 K1120587  
Relay 26-55-75-M403




TE 产品编号 K1145687  
Relay 29-511-12AB



TE 产品编号 K1138411  
Relay 300A 24V 29-333-12



TE 产品编号 K1146079  
Abdeckungs-Set Relais 26-08-54




TE 产品编号 K1021430  
Relay 26-05-03



TE 产品编号 K1022996  
Relay 26-56-38



TE 产品编号 K1018833  
Relay-ECS 26-05-93-050




TE 产品编号 K1013578  
Relay 26-08-78


该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列



汽车继电器(127)



直流继电器(127)



通用功率继电器(127)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S-CE01  
PLG, 2P, GRY, E, CAP



TE 产品编号K1060028  
Relay 29-111-12



TE 产品编号DTMH04-3PA  
REC, 3P, BLK, N, HI TEMP, A



TE 产品编号DRC16-70SDE  
PLG, 70P, BLK, E, D





文档

产品图纸  
Relay 29-011-02-929  
德语

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_29-011-02-929\_1.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_29-011-02-929\_1.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_29-011-02-929\_1.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页  
KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 75A  
英文版本