



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 智能功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 500 A

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 智能功率继电器 |
|-----------|---------|

结构特性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 线圈特性   | 线圈抑制二极管             |
| 继电器选项  | 启动控制智能功能            |
| 端子极数   | 1                   |
| 端子排列方式 | 1 Form X SPST-NO-DM |

电气特征

|         |                |
|---------|----------------|
| 触点额定电流  | 500 A          |
| 线圈电压额定值 | 18 VDC, 32 VDC |
| 端子电压额定值 | 24 VDC         |

接触件特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子材料 | 银合金 |
|------|-----|

机械附件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|          |      |
|----------|------|
| 产品安装特性类型 | 安装支架 |
| 产品安装类型   | 机箱安装 |

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品宽度 | 56 mm[2.2 in]   |
| 产品长度 | 135 mm[5.31 in] |
| 产品高度 | 134 mm[5.27 in] |

操作/应用

|        |     |
|--------|-----|
| 电流类型   | DC  |
| 线圈励磁系统 | 单稳态 |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|       |               |
|-------|---------------|
| 端子电流类 | >200 – ≤500 A |
|-------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (85% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                            |


产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件


|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975<br/>Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC</p>     |  <p>TE 产品编号 K1135475<br/>Relay 26-05-251</p>                 |  <p>TE 产品编号 K1060046<br/>Relay 30-211-02</p>                          |  <p>TE 产品编号 K1148154<br/>Relay 26-05-23</p>                |
|  <p>TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120<br/>Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC</p> |  <p>TE 产品编号 K1013135<br/>Angle Connection Typ 26-56-52</p> |  <p>TE 产品编号 K1013583<br/>Relay-ECS 26-05-93</p>                     |  <p>TE 产品编号 K1008783<br/>Relay 26-56-01</p>              |
|  <p>TE 产品编号 K1012081<br/>Relay 26-70-07</p>                                       |  <p>TE 产品编号 K1012814<br/>Relay 26-63-02</p>                |  <p>TE 产品编号 K1013579<br/>Relay 26-56-75</p>                         |  <p>TE 产品编号 K1009404<br/>Relay 26-08-01</p>              |
|  <p>TE 产品编号 K1013133<br/>Relay 26-25-01</p>                                       |  <p>TE 产品编号 K1160369<br/>Relay 26-07-51-909</p>            |  <p>TE 产品编号 K1000102<br/>Flansch-Sonder ZOLL-AUSF. Typ 26-02-53</p> |  <p>TE 产品编号 K1000090<br/>Flange Special Typ 26-50-00</p> |




TE 产品编号 K1013577  
Relay 26-60-75



TE 产品编号 K1147622  
Bistable relay 500A 28V, Type 26-05-33



TE 产品编号 K1008805  
Relay 26-56-06




TE 产品编号 K1013760  
Relay 26-56-78

该系列中的其他产品 | KISSLING 26 系列




插拔式继电器(2)




智能继电器(8)



机电继电器(106)



直流继电器(102)




继电器附件(11)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-ST858-H342  
DEUTSCH Strike Headers



TE 产品编号K1013578  
Relay 26-08-78




TE 产品编号DTM1312PA12PBGR01  
HDR, 24P, BLK, RA EEC, AU/NI/CU, AB




TE 产品编号154806-E  
SMCB 26 F AB VV 7-13 CL \* H007 137 E002



TE 产品编号K1129773  
Limit switch G13-01-1900



TE 产品编号DT15-08PA-G003  
HDR, 8P, GRY, ST, AU/NI/CU, A



TE 产品编号K1013577  
Relay 26-60-75



TE 产品编号2-1418362-1  
62 POS MIXED HEADER CODB



文档

产品图纸

Relay-ECS 26-05-99-913

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1131593\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1131593\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_K1131593\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING HIGH POWER RELAY WITH BIDIRECTIONAL CURRENT SENSING ELECTRONIC Series 26.99 / 100A, 200A, 300A, 500A

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本