




开关 > 微动开关



触点额定电流: 10.1 A
配置（极掷）: 单极 - 双掷
致动器种类: 控制杆
工作电压: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

密封选项	密封
致动器种类	控制杆
开关种类	微型
开关连接类型	电缆连接

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
--------	---------

电气特征

触点额定电流	10.1 A
工作电压	24 VDC

主体特性

产品方向	垂直
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 K1148556 Micro Switch MZW1 181 050	 TE 产品编号 K1152168 Micro Switch MZW1 121 050 910	 TE 产品编号 K1040936 Micro Switch MZW1 741 150 902	 TE 产品编号 K1040685 Micro Switch MZW1 092 050
 TE 产品编号 K1149680 Micro Switch MZW1 123 150	 TE 产品编号 K1158073 Micro Switch MZW1 793 100 900	 TE 产品编号 K1145890 Micro Switch MZW1 891 100	 TE 产品编号 K1120909 Micro Switch MZW1 121 088 918







TE 产品编号 K1152818
Micro Switch MZW1 191 050





TE 产品编号 K1009753
Micro Switch MZW1 081 050





TE 产品编号 K1152057
Micro Switch MZW1 122 050





TE 产品编号 K1042014
Micro Switch MZW1 122 088 913





TE 产品编号 K1149306
Micro Switch MZW1 081 150





TE 产品编号 K1003104
Micro Switch MZW1 091 050





TE 产品编号 K1136055
Micro Switch MZW1 081 100 (VDE-Konform)





TE 产品编号 K1147998
Micro Switch MZW1 132 050

该系列中的其他产品 | KISSLING 微型开关



微动开关(94)

客户还购买了



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



文档

Micro Switch MZW1 792 070 900

英文版本

Micro Switch MZW1 792 070 900

德语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_MZW1_792_070_900_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_MZW1_792_070_900_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_MZW1_792_070_900_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING MICRO SWITCH Series MZW1

英文版本