



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

触点额定电流: 10 A

产品安装类型: **插座安装**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

电气特征

输入电压	24 VDC
触点额定电流	10 A

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------

操作/应用

控制类型	固定
保护功能	释放延时
延迟时间	30 秒
运行模式	吸合延迟

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合









中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 K1041174 Relay frequ 85-520-F-950 907	 TE 产品编号 K1142015 Relay 85-020-A-000 900	 TE 产品编号 K1147860 Relay 85-220-M-001	 TE 产品编号 K1132117 Relay 85-220-M-003
 TE 产品编号 K1132118 Relay 85-120-X-100	 TE 产品编号 K1042065 Relay 85-220-M-005	 TE 产品编号 K1040997 Relay 85-120-X-500	 TE 产品编号 K1132114 Relay 85-220-H-072



该系列中的其他产品 | [KISSLING 85 系列](#)



客户还购买了



文档

[Relay 85-120-S-030](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_85-120-S-030_1.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85-120-S-030_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85-120-S-030_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING Cube Relay - Series 85](#)

英文版本