

TS-211-GN32

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 系列 TS

TE 内部编号 K1140667

General Purpose Push Button Switch, Single Pole - Double Throw
Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator,
KISSLING Series TS

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关 > Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



按钮开关产品类型: 通用按钮开关

配置（极掷）: 单极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 齐平

套管种类: 螺纹

[所有 Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	DIN 连接器
按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	带有
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	瞬时

电气特征

--	--



触点额定电流	5 A
--------	-----

工作电压范围	9 – 32 VDC
--------	------------

主体特性

驱动力	2040 – 4079 g[72 – 144 oz]
-----	----------------------------

致动器外形	齐平
-------	----

套管种类	螺纹
------	----

致动器颜色	绿色
-------	----

接触件特性

开关端子电镀材料	银合金
----------	-----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

操作/应用

致动器总行程	2.5 mm[.098 in]
--------	-----------------

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.77% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--


卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 K1143156 Limit switch G12-121-A-015	 TE 产品编号 K1124729 Limit switch G12-221-O-15	 TE 产品编号 K1019293 Limit switch G13-01-1325	 TE 产品编号 K1143513 Limit switch G12-111-S-30
 TE 产品编号 K1148907 Limit switch G13-01-1811	 TE 产品编号 K1152194 Leuchtmelder TS-201-RT12	 TE 产品编号 K1050364 Limit switch G13-01-1555	 TE 产品编号 K1149260 Limit switch G13-01-1817
 TE 产品编号 K1124556 Limit switch G13-01-1632	 TE 产品编号 K1132069 Circuit Breaker Switch 0,7A 24-35-00-400	 TE 产品编号 K1016815 Limit switch G13-01-1183	 TE 产品编号 K1156439 Limit switch G13-C12-211-D 905
 TE 产品编号 K1155361 Limit switch G12-321-F 924	 TE 产品编号 K2018278 Limit switch G13-01-1240	 TE 产品编号 K1153019 Limit switch G12-421-M-18 920	 TE 产品编号 K1134548 Limit switch G12-231-E-906





TE 产品编号 K1016680
Limit switch G13-01-1244



TE 产品编号 K1129773
Limit switch G13-01-1900



TE 产品编号 K1148941
Limit switch G13-01-1816




TE 产品编号 K1153528
Limit switch G13-01-1812

该系列中的其他产品 | KISSLING 系列 TS



按钮开关(73)



通用按钮开关(73)

客户还购买了



TE 产品编号K1060243
Relay 29-014-12-919



TE 产品编号350706-2
UMNL SPLIT PIN 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号179228-4
CT CRIMP-2 REC HSG 4P NATURAL



TE 产品编号1-1823449-1
22POS, MIXED,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号K1156217
Emergency Switch ES-2012-T112



TE 产品编号CAT-AL8-STPBSC
Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



TE 产品编号K1149334
Rotary Switch DS-111-GN1



TE 产品编号5053172028
RNF-100-3/8-6-STK

TE 产品编号K1166149
Push button switch TS-211-GE22



文档

产品图纸

Push button switch TS-211-GN32

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1140667_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1140667_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1140667_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING PUSH BUTTON SWITCH Series TS

英文版本