



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 限位开关

配置（极掷）: 双极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	限位开关
照明	不带
致动器种类	滚转机，模拟致动器

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
微动	带有
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	NO NC，瞬时

电气特征

触点额定电流	.4 A
工作电压范围	28 VDC

主体特性



驱动力	3060 g[108 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
致动器颜色	土黄色

接触件特性

开关端子电镀材料	金
----------	---

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (.15% in Component Part) Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 K1019900 Limit switch G13-01-1414	 TE 产品编号 K2009902 Limit switch G13-01-794	 TE 产品编号 K1162910 Limit switch G12-121-A-05	 TE 产品编号 K1163308 LEUCHTMELDER TS-201-GE12
 TE 产品编号 K1019161 Limit switch G13-01-1365	 TE 产品编号 K1145366 Limit switch G12-221-S-015	 TE 产品编号 K1162850 Limit switch G12-121-A-15	 TE 产品编号 K2018279 Limit switch G13-01-1160
 TE 产品编号 K1122871 Limit switch G13-01-1623	 TE 产品编号 K1159996 LEUCHTMELDER TS-201-GN12	 TE 产品编号 K1165534 Limit Switch G13-C16-231-E	 TE 产品编号 K1137773 Limit switch G12-131-E-900
 TE 产品编号 K1149713 Limit switch G13-01-1822	 TE 产品编号 K2017618 Limit switch G13-01-1091	 TE 产品编号 K1136030 Limit switch G13-01-1801	 TE 产品编号 K1146408 Limit switch G13-01-1809





TE 产品编号 K1016717
Limit switch G13-01-1238



TE 产品编号 K1149275
Limit switch G13-01-1460 with Bund



TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSC
Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



TE 产品编号 K1149731
Limit switch G13-01-1240 with Bund

该系列中的其他产品 | KISSLING G12 系列



按钮开关(40)



限位开关(40)

客户还购买了




TE 产品编号878462-000
S1125-KIT-1



TE 产品编号0460-215-1631
PIN, SOLID, SIZE 16, 14AWG, AU



TE 产品编号K1002918
Toggle Switch 08-1-1-17 E



TE 产品编号K1148154
Relay 26-05-23




TE 产品编号K1132069
Circuit Breaker Switch 0,7A 24-35-00-400



TE 产品编号K1137217
Battery Disconnect 35-524-231-R-900



TE 产品编号NB13282001
RNF-100-3/4-BK-STK



TE 产品编号K1145778
Relay 29-511-14AB

TE 产品编号K1127222
Relay-ECS 26-05-93-909

TE 产品编号K1127223
Relay-ECS 26-56-93-916



文档

产品图纸

Limit switch G12-212-D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1140735_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1140735_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1140735_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING LIMIT SWITCH Series G12

英文版本