

TS-221-SW11

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 系列 TS

TE 内部编号 K1143490

General Purpose Push Button Switch, Double Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator, KISSLING Series TS

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关 > Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



按钮开关产品类型: **通用按钮开关**

配置（极掷）: **双极 - 双掷**

致动器数量: **单**

致动器外形: **齐平**

套管种类: **螺纹**

[所有 Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	非触觉
操作功能	瞬时

电气特征

触点额定电流	5 A
工作电压范围	9 – 32 VDC

主体特性

驱动力	3060 – 4589 g[108 – 162.8 oz]
致动器外形	齐平



套管种类	螺纹
致动器颜色	黑色

接触件特性

开关端子电镀材料	银合金
----------	-----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 K1154325
Push button switch TS-111-GN32




TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSC
Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile

该系列中的其他产品 | KISSLING 系列 TS



按钮开关(73)



通用按钮开关(73)

客户还购买了



TE 产品编号953122-4
40W MQS COVER ASSY (15d)



TE 产品编号1-2176505-6
CJP 120W 120R 5% Lead



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号953892-1
16/8W+4SC MQS SOCKET HSG



TE 产品编号W2SB-P012
WEDGE LOCK, 2P, PLG, BLK, SL RET, DT, B




TE 产品编号WM-2SB
WEDGE LOCK, 2P, PLG, BLK, DTM, B



TE 产品编号K1060663
Battery Disconnecter 35-202



TE 产品编号927832-2
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn (LP)



TE 产品编号K1147050
Relay 28-311-99-900



文档

Push Button Switch TS-221-SW11 BX1

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_TS-221-SW11_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TS-221-SW11_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TS-221-SW11_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING PUSH BUTTON SWITCH Series TS

英文版本