




继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized



继电器和接触器类型: 智能功率继电器
线圈励磁系统: 双稳态、2 个线圈、已极化
端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM
触点额定电流: 300 A
线圈电压额定值: 18 VDC, 32 VDC

[所有 Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	智能功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	2 Ω
触点额定电流	300 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----



机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

产品宽度	60 mm[2.36 in]
产品长度	78 mm[3.07 in]
产品高度	110 mm[4.33 in]

操作/应用

线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈、已极化
--------	---------------

其他

端子电流类	300 A
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>












欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 K1013886 Relay 26-05-11	 TE 产品编号 K1008812 Relay 26-56-09	 TE 产品编号 K1060393 Relay-ECS 26-56-93-910	 TE 产品编号 K1014847 Relay 26-57-03
 TE 产品编号 K1134702 Relay 300A 24V 29-331-12	 TE 产品编号 K1013592 Relay 26-70-09 SPITZENL.	 TE 产品编号 K1152831 Relay 75A 24V S-FL LK 29-011-12-952	 TE 产品编号 K1018968 Relay 26-56-36
 TE 产品编号 K1145778 Relay 29-511-14AB	 TE 产品编号 K1022848 Relay 26-55-22	 TE 产品编号 K1127693 Relay 26-25-21	 TE 产品编号 K1013769 Relay 26-05-21
 TE 产品编号 K1009319 Relay 26-02-14 painted	 TE 产品编号 K1158916 Relay 30-313-12-EC-10-915	 TE 产品编号 K1160848 Relay 26-70-04-907	 TE 产品编号 K1008784 Relay 26-56-02
 TE 产品编号 K1128207 Relay 1000A(24V)Bist. Plusab. 26-02-31	 TE 产品编号 K1021430 Relay 26-05-03	 TE 产品编号 K1013887 Relay 26-05-61	 TE 产品编号 K1012888 Relay 26-72-01


该系列中的其他产品 | KISSLING 30 系列




智能继电器(7)



汽车继电器(37)




直流继电器(3)



通用功率继电器(30)

客户还购买了



TE 产品编号180906
FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号K1021410
Relay 29-211-12



TE 产品编号K1008000
Relay 30-313-11



TE 产品编号081620-000
STD24Y-4



TE 产品编号3-180916-0
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号DTM06-08SA
PLG, 8P, GRY, N, A




TE 产品编号1418850-3
MCON 1.2 CB REC SWS AG



TE 产品编号385152-000
MWTM-75/22-1000/S(S5)



TE 产品编号4-967630-1
FLACHSTE-GEH2,8 21P



TE 产品编号378Z-05910
Speed sen DSS 1210.13 PHV

文档

产品图纸

Relay 30-313-11-EC-10-907

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1151414_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1151414_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_K1151414_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING ELECTRONIC CONTROLLED BI-STABLE POWER RELAY Series 30-BI-EC - 200A, 300A](#)

英文版本